



Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Saúde,
Ministério do Plano e Finanças, Centro de Estudos de População-UEM,
Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA,
Faculdade de Medicina-UEM, Ministério da Educação

IMPACTO DEMOGRÁFICO DO HIV/SIDA EM MOÇAMBIQUE

(Actualização, ano 2000)





Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Saúde,
Ministério do Plano e Finanças, Centro de Estudos de População-UEM,
Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA,
Faculdade de Medicina-UEM, Ministério da Educação

**IMPACTO DEMOGRÁFICO DO
HIV/SIDA EM MOÇAMBIQUE**
(Actualização, ano 2000)





IMPACTO DEMOGRÁFICO DO HIV/SIDA EM MOÇAMBIQUE - ACTUALIZAÇÃO

© Fevereiro de 2002 - Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Saúde, Ministério do Plano e Finanças, Centro de Estudos de População-UEM, Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA, Faculdade de Medicina-UEM, Ministério da Educação.

Ficha técnica

Título: Impacto Demográfico do HIV/SIDA em Moçambique

Comité editorial: Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério da Saúde (MISAU), Ministério do Plano e Finanças (MPF), Centro de Estudos de População da Universidade Eduardo Mondlane (CEP-UEM), Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA (CNCS), Faculdade de Medicina-UEM, Ministério da Educação (MINED)

Autores: Avertino Barreto, António Noya Chaveco, Ramos Muanamoha, Fonseca Mário Machaúle, Isabel Nhatave, Henriqueta Tojais, Glória Fazenda, Araújo Martinho, Alfredo Mac-Arthur Jr., António Francisco

Colaboração: Manuel da Costa Gaspar, Víctor Muchanga, Constâncio Adelino, Guilherme Chaliane, Pedro Duce

Gráfismo: António Guimarães

Impressão: Académica Lda.

Tiragem: 6000 exemplares

Edição financiada pelo UNICEF



Agradecimentos

LISTA DE PARTICIPANTES NO PROCESSO DE ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA, PROJEÇÕES DE PREVALÊNCIAS E DE IMPACTO DEMOGRÁFICO DO HIV/SIDA EM MOÇAMBIQUE

Sua Excelência o Ministro da Saúde

Dr. Francisco Songane

Sua Excelência a Vice-Ministra da Saúde

Dra. Aida Libombo

Sua Excelência o Presidente do INE

Dr. João Dias Loureiro

Director Nacional de Saúde Adjunto:

Dr. Avertino Barreto

Consultor:

Dra. Karen Foreit

Grupo Técnico:

Manuel Da Costa Gaspar, António Noya Chaveco, Ramos Cardoso Muanamoha, Isabel Nhatave, Fonseca Mário Machaúle, António Francisco, Araújo Martinho, Henriqueta Tojais, Alfredo Mac-Artur Jr., Glória Fazenda, Constâncio Vitor Adelino, Vitor Muchanga.

Facilitadores:

Alfredo Vergara, Guilherme Chaliane, Joel Samo Gudo, Matchecane Cossa, Pedro Duce.

Grupo de Apoio:

António Guimarães, Gonçalves Chachuaio, Luísa Marcelino Mapengo, Luisa Bobby da Conceição, Marcelino Silva.

Participantes:

António Sitei, Amélia Cunha, André Utui, Amélia Vilanculo, Arão Uaquiço, Arturo Sanábria, Abílio Alberto Mussane, Abdul Mussa, Aurélio Gomes, Alexandra Yuster, Angelika Schrettenbrunner, Allison Beattie, Alexandre José Chilengue, Amosse



Baltazae Zita, Arménia Mucavel, Atieno Odenyo, Aida Mahomed, Aida Girma, Antoinette Martat, Alberto Zandamela, Angela Chin, Arão Balate, Adelaide Liquidão, Armindo Mapasse, Atanásio Jordão, António Mata, Anders Naoclén, Anastácio Zimba, António Mabunda, André Simbine, Abuchahama Safroidine, Armando Machiana, Benedita da Silva, Bédock Gerard, Brigitte De Hulsters, Borcinoco Giulio, Belmiro Manjaze, Carla Silva Matos, Cristiano Matshinhe, Cândido Kaphesse, Cornélio Balane, Célio Landulane, Celeste Sarmento Bé, Celso Pechisso, Carolin Albers, Carolina Siu, Carmen Ramos, César Tembe, Cristiano Macuamule, Catarina Nehemia, Diogo Milagre, Domingos Sitei, Dalila Daiá, David Hess, Dirce Costa, Destina Uingue, Davi Evans, Danyel Taillon, Eduardo Arriaga, Elsa Mambo, Eleábara Marole, Esmeralda Xavier, Emídio Muchine, Evelyne Maniragaba, Elisabeth Nagele, Ersilia Buonomo, Eugénio Benhe, Estevão Inácio Uamusse, Eulalia Temba, Ellen Wabriwg, Ferrara Ussene, Francisca Henriqueta Soares, Filipe Mabutana, Florbela Fernandes, Fátima Mussá, Filomena João, Guilhermina Milice, Gabriel de Barros, George Nachtigal, Gulnaz Arife, Georges Georgi, Hipolito Amela, Hanifa Raman, Howard Hellman, Ian Macleod, Inês Macamo Raimundo, Isaias Mutimba, Isabel Casimiro, Inácio Mucavele, Inácio Benate, Ivonne Butler, Irene Cossa, José Alexandre Chivale, Janet Rae Mondlane, José Igrejas Campos, José Langa, Judite Santos, Jill Schuman, José Correia, Jonathan Mark Cauldwell, Jorge Aquino, Jean Jacques Maerel, João Amusse, José Bila, João Chamusse, Jean-Philippe Breux, Joane Harmeije, Jerónimo Augusto, Kees Kostermans, Keiko Nagano, Lourenço Veniça, Lucas Manjane, Luis Teófilo Walle, Luis Alberto Mahoque, Luis Rachid, Leão Mirole, Laura Duarte, Lorna Gujral, Lidia Remane, Manuel Garrido Mendes de Araújo, Martinho Dgedge, Manuel Magalhães Rego, Manuel Dinis, Margarida Geitunga, Momade Barros, Maria Semedo, Mark Stirling, Marco Serritsea, Maria Tallarico, Maria de Fátima Zacarias, Maria de Fátima C. Simão, Manuel Andrade, M. Manuela Dalas, Maria dos Anjos Mochine, M. Manuel Candula, Monique Nardi, Milton Valdez, Miguel Aragon López, Mussá Calú, Manuel Mucarati, Minna Tuominen, Marie-Pierre Poirier, M. Conceição Valls, Nidia Remane Abdulá, Nazir Yakoob Lunat, Nélia Taimo, Nunes Gimo Sanhantamba, Olivia Ferreira, Okey Nwanyanwu, Omar Jalilo, Orlando Mate, Osvaldo Gêmo, Pe. João Carlos Nunes, Paul Fauvet, Palha de Sousa, Paula Monjane, Peter Lamb, Pedro Facitela, Paulino Lai, Paulo Gentil, Paola germano, Quelita Benjamim, Rosa Marlene M. Liquele, Ricardo Barradas, Robert Yates, Rafael Ernesto Dinis, Rui Bastos, Rahima Sacur, Rossana Jani, Rev. David Magaia, Rolanda Manuel, Rosa Matsombe, Raúl Senda, Sérgio Stakteas, Sandra Mguegill, Susan Hunter, Sérgio Massinga, Samuel Salimo, Teodósio dos Santos, Virgílio, Victor Natitima, Xadreqe Maúnze, Ximena Andrade, Zuraída Kan.



Índice

Prefácio	1
Introdução	3
Resenha histórica	5
Localização Geográfica de Postos Sentinela	7
Taxas de Prevalência do HIV em Adultos (15-49 anos) por Postos Sentinela. Moçambique, anos 1988 -2000	8
Taxas de Prevalência do HIV em Adultos (15-49 anos) por Províncias, Regiões e Nacional. Moçambique, ano 2000	9
Taxas de Prevalência do HIV em Adultos (15 - 49 anos)por Regiões. Moçambique, Ano 2000	10
Prevalência do HIV por grupos etários e Sexo. Moçambique, ano 2000	11
Projeções de impacto demográfico e da saúde	12
Projeções de Prevalência do HIV em Adultos (15 - 49 anos). Nível Nacional	13
Prevalência do HIV em Adultos por Região (15 -49 anos) por Regiões	14
Prevalência do HIV em Adultos (15 - 49 anos). Moçambique ano 2000	15
Projeções de Impacto Demográfico do HIV/SIDA. Moçambique ano 2000.	16
Novas infecções do HIV por dia	18
Novos Casos do SIDA 1999-2010	19
Óbitos pelo SIDA entre pessoas maiores de 15 anos, 2000	20
Óbitos pelo SIDA entre pessoas maiores de 15 anos , 2001	21
Óbitos Acumulados pelo SIDA, 1999-2010.....	22
Novos órfãos maternos de SIDA, 2000	23
Órfãos Maternos, 1999-2010	24
Esperança de Vida, 1999-2010	25
Conclusões	26

Anexos

Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 2010	29 - 35
Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 2010	36 - 42
Prevalência (%) do HIV em Adultos (15-49 anos) por Regiões e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 2010	43



Incidência (%) do HIV em Adultos (15-49 anos) por Regiões e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 2010	44
Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 1999	45 - 51
Óbitos por SIDA por Regiões e Grupos de Idade. Moçambique, anos 1999 - 2010	52
Esperança de vida considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 1999 - 2010	52
Mortalidade Infantil considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010	52
Mortalidade por SIDA por Regiões e Grupos de idade. Moçambique, anos 1999 - 2010: MULHERES	53
Esperança de vida considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 1999 - 2010: MULHERES	53
Mortalidade por SIDA por Regiões e Grupos de Idade. Moçambique, anos 1999 - 2010: HOMENS	54
Esperança de vida considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 1999 - 2010: HOMENS	54
Novas infecções por ano do HIV em adultos (15+) por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010	55
Novas infecções por ano do HIV em adultos (15-49) por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010	55
Novas infecções por ano do HIV em crianças (0-14) por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010	55
Orfãos maternos 0-14 anos. Moçambique, anos 1998 - 2010	56
Taxa de orfandade por SIDA. Moçambique, anos 1998 - 2010	57
Taxa de orfandade total (%). Moçambique, anos 1998 - 2010	57



Prefácio

Indubitavelmente, a epidemia do HIV/SIDA é que actualmente preocupa toda a humanidade devido aos seus efeitos negativos, tanto na população como no desenvolvimento sócio-económico. Estes efeitos já começam a ser notórios na vida quotidiana dos moçambicanos. No futuro, poderão ser piores se todos nós não tomarmos as devidas precauções para evitar a contaminação e sua propagação. O conhecimento, o mais exacto possível, da dimensão e distribuição geográfica do HIV/SIDA no nosso País, contribuirá em grande medida para a tomada de decisões e desenho de políticas cada vez mais abrangentes e integradas para o combate da epidemia.

É neste contexto que se enquadra esta publicação, que pretende colocar à disposição dos usuários informação actualizada sobre a prevalência do HIV/SIDA e seu impacto na esfera demográfica. Convém mencionar que esta informação deve ser manuseada e interpretada com cuidado quer do ponto de vista longitudinal quer transversal porque ela foi obtida a partir de bases diferentes. Como é sabido, o cálculo das taxas de prevalência do HIV/SIDA baseia-se na informação recolhida nos Postos Sentinela, cuja cobertura geográfica vem incrementando sistematicamente nos últimos anos. Na ronda de vigilância epidemiológica de 1998 existiam 4 Postos Sentinela, tendo passado para 20 no ano 2000.


Além deste esforço de obter dados cada vez mais fiáveis, notamos com satisfação a integração de novas instituições no Grupo Técnico que lidam com as matérias objecto desta publicação. Com efeito, a integração de técnicos do MINED, da Faculdade de Medicina da UEM e do CNCS, certamente trará ao Grupo uma nova dinâmica, uma visão multidisciplinar e perspectivas cada vez mais abrangentes.

Finalmente, louvamos e encorajamos ao Grupo Técnico a prosseguir com iniciativas desta natureza que são sumamente importantes para disseminação, de forma clara e acessível, da informação sobre o HIV/SIDA em Moçambique.

Os nossos agradecimentos também para o CDC/USAID/Policy Project pelo apoio técnico e a UNICEF pela assistência financeira, sem os quais não seria possível esta publicação.


Maputo, aos 5 de Fevereiro de 2002

Francisco Songane



Ministro da Saúde

João Dias Loureiro



Presidente do INE





Introdução

Depois do consenso obtido no encontro de 6 de Setembro de 2001, sobre as taxas de prevalência do HIV a nível provincial, regional e nacional, o Grupo Técnico procedeu a actualização dos dados sobre o Impacto Demográfico do HIV/SIDA em Moçambique, tendo como base os dados da ronda de vigilância epidemiológica do ano 1998.

Assim, o presente documento, tem como objectivo, divulgar os resultados actualizados sobre o Impacto Demográfico do HIV/SIDA em Moçambique com base nas taxas do HIV, da ronda de vigilância epidemiológica do ano 2000.

O documento esta dividido em 3 partes:

- Resenha histórica do estudo do HIV/SIDA.
- Síntese da vigilância epidemiológica do ano 2000.
- Algumas das projecções de impacto demográfico e da saúde da epidemia do HIV/SIDA em Moçambique, actualizadas com base nos novos dados epidemiológicos.



Resenha histórica

Face a uma tendência crescente da epidemia do HIV/SIDA em Moçambique e a necessidade de se redefinir estratégias com vista a melhorar-se a resposta nacional, foi necessário entre 1999/2000 estimar o impacto do HIV/SIDA a nível demográfico e de saúde. É neste contexto, que o Grupo Técnico representado numa fase inicial pelo, Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Saúde, Ministério do Plano e Finanças, e o Centro de Estudos de População da UEM e mais tarde reforçado pelo Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA, Ministério da Educação e Faculdade de Medicina da UEM, realizou um estudo intensivo dos dados demográficos e epidemiológicos sobre o HIV/SIDA.

O sistema de vigilância do HIV inicialmente era constituído por quatro postos sentinela, sendo 1 na região Sul e 3 na região Centro, assim como a avaliação rápida realizada na cidade de Nampula e Distrito de Monapo na região Norte, através duma amostra de população urbana. O censo populacional de 1997 e a revisão da situação socio-económica e demográfica do País no período guerra e pós guerra, constituíram um instrumento de base importante para a elaboração das primeiras projecções do Impacto Demográfico e do HIV/SIDA publicadas no ano 1999/2000.

Nessa publicação, supôs-se que na década de 90, a prevalência do HIV da região Centro seria duas vezes superior em relação à região Sul e que a região Norte poderia ser 25% mais elevada relativamente ao Sul. Também considerou-se que a epidemia na região Centro iria registar uma redução de 50% comparativamente ao Sul, devido ao seu início precoce, e a prevalência nacional iria continuar a crescer para além do ano 2003, caso o padrão de crescimento observado nesse período se mantivesse.

Dada a limitação dos dados disponíveis na altura, o Grupo Técnico propôs-se os seguintes desafios:


- Assumir os dados apresentados como indicativos e orientadores no processo de melhoramento da resposta nacional.



- Comparativamente às outras regiões, melhorar o conhecimento sobre a prevalência do HIV na região Norte.
- Obter dados cada vez mais representativos da situação do País através da expansão dos postos sentinela, incluindo a cobertura das zonas rurais e urbanas.



Localização Geográfica de Postos Sentinela



As taxas de prevalência do HIV para o ano 2000 foram elaboradas com base na informação recolhida entre as mulheres grávidas observadas em 20 Postos Sentinela, sendo 11 urbanos e 9 rurais. Em termos regionais, o Norte que antes não possuía nenhum Posto Sentinela a funcionar, foi representado por 7 Postos, enquanto que o Centro e o Sul por 8 e 5 respectivamente.

Para além da expansão dos PS visando a obtenção de dados cada vez mais representativos da situação nacional, foi na ronda do ano 2000 que pela primeira vez foi feito o controle de qualidade, medida importante na garantia da fiabilidade dos resultados aqui apresentados.




Taxas de Prevalência do HIV em Adultos (15-49 anos) por Postos Sentinela. Moçambique, anos 1988 -2000

Provincia	Posto sentinela	Taxas de Prevalência do HIV							
		1988	1990	1992	1994	1996	1998	2000	
Cidade de Maputo	C.S. José Macamo	1.0%	0.8%	1.2%	2.7%	5.6%	9.9%	13.0%	
Sul	Maputo Provincia							15.7%	
	Gaza	C.S. Manhiça							18.3%
		C.S. Xai-Xai							15.1%
	Inhambane	C.S. Chókwè							8.0%
Centro	Zambézia	C.S. Maxixe							16.7%
		C.S. 24 de Julho							10.0%
	Sofala	H.R. Mocuba							19.0%
		H.R. Milange							22.3%
	Manica	C.S. Ponta-Géa							24.0%
		H.R. Catandica							10.7%
	Tete	C.S. E. Mondlane							10.7%
		C.S. N°3 (C.Tete)							18.1%
Norte	Niassa	C.S. Chagara							17.0%
		C.S. Mandimba							18.5%
	Nampula	H.R. Cuamba							5.3%
		C.S. 25 Setembro							10.4%
		H.G. Nacala							5.0%
	Cabo Delgado	H.R. Angoche							5.0%
		H.R. Montepuez							4.0%
								8.7%	
								6.3%	

A ronda do ano 2000 de vigilância do HIV, foi realizada em 20 distritos de um total de 144 distritos do País. De modo a obterem-se as taxas de prevalência nos restantes distritos foi necessário encontrarem-se factores que permitissem a comparação entre os mesmos, tendo em conta os seguintes critérios de similaridade: Movimentos populacionais, vias de acesso, serviços de saúde, existência de grupos de alto risco de infecção pelo HIV, cultura e tradição, situação económica e nível de escolaridade. Partindo dessa base, uma vez reunidos os critérios acima mencionados, aos distritos com mesmas características foi atribuída a mesma taxa de prevalência do HIV entre a população dos 15-49 anos de idade e conseqüentemente calculadas as taxas ponderadas de prevalência Provinciais, Regionais e Nacional.




Taxas de Prevalência do HIV em Adultos (15-49 anos)
por Províncias, Regiões e Nacional.
Moçambique, ano 2000



As três províncias do Norte apresentam as mais baixas taxas de prevalência do HIV comparativamente às restantes do País. Estes dados são consistentes com a prevalência (5 e 6.1% respectivamente) dos obtidos na avaliação rápida realizada na Cidade de Nampula e Distrito de Monapo em 1999. Enquanto isso, as províncias do Centro, exceptuando a Zambézia, apresentam taxas de prevalência elevadas do País e numa forma geral, homogêneas entre elas. As províncias do Sul ocupam uma posição intermédia com um certo grau de heterogenicidade. A Província de Gaza é a que apresenta a mais elevada taxa de prevalência no conjunto das províncias do Sul.



Taxas de Prevalência do HIV em Adultos (15 – 49 anos) por Regiões. Moçambique, Ano 2000




A taxa de prevalência do HIV da região Sul foi estimada em 13.2 %. Esta cifra, é consistente com a projecção de 1999 (12 %)

A prevalência (20%) da região Centro exceptuando a província da Zambézia é consistente com a projecção de 1999 (20.7 %). Ao considerarmos a menor taxa de prevalência da Província da Zambézia, devido ao peso da sua população, a taxa regional situa-se em torno dos 16.5 %.

Um dos desafios que o Grupo Técnico se propôs a realizar foi conhecer melhor a região Norte, que na altura da primeira publicação não possuía nenhum Posto Sentinela. A região Norte, com 7 postos a funcionar, a taxa ponderada foi estimada em 6% e é comparável à taxa de prevalência observada na cidade de Maputo na década de 90.



Prevalência do HIV por grupos etários e Sexo. Moçambique, ano 2000



Este gráfico refere-se à distribuição da prevalência do HIV por grupo etário, por sexo e a razão feminina/masculina, estimada com base no modelo matemático AIDS IMPACT MODEL (AIM). Nele, podem-se distinguir 3 segmentos em termos de prevalência: o primeiro representado por crianças menores de 10 anos de idade com particular ênfase à faixa etária de menores de 5 anos, com uma taxa de prevalência estimada em 3%; o segundo representado pelo grupo etário dos 10-14 anos de idade, também conhecido como **"janela de esperança"**, com taxas aproximadas de 0% e o terceiro representado por indivíduos maiores de 15 anos. As mulheres entre os 15- 29 anos apresentam taxas de prevalência mais elevadas quando comparadas com a dos indivíduos do sexo masculino, por exemplo, a prevalência do HIV entre as mulheres dos 20-24 anos é estimada a ser quatro vezes superior que a prevalência entre os homens da mesma idade.



Projeções de impacto demográfico e da saúde




- Projeções de prevalência do HIV em adultos
- Projeções de impacto demográfico do HIV/SIDA

A seguir, vamos apresentar algumas projecções, começando pela prevalência do HIV em adultos e depois do impacto demográfico desta epidemia.



Projeções de Prevalência do HIV em Adultos (15 - 49 anos). Nível Nacional




Este gráfico apresenta a história natural dum processo epidémico, isto é, sem que ela sofra intrevensões de controle. A evolução natural duma epidemia obdece a 3 fases distintas: uma fase de crescimento lento, seguida por uma fase de crescimento rápido e finalmente a fase de plateau.

Utilizando os dados da Vigilância epidemiológica do HIV da ronda 2000 e os dados históricos para alimentar o modelo matemático AIDSproj, foi projectado o crescimento da prevalência do HIV entre a população adulta sexualmente activa (15-49 anos de idade) por região e nacional.




Prevalência do HIV em Adultos por Região (15 -49 anos) por Regiões



Conforme se pode ler no gráfico, das 3 regiões, a região Centro apresenta a mais elevada taxa de prevalência, estimada em 16.5% no ano 2000 e, prevê-se que a partir do ano 2005 atinja a fase de plateau ou estável, isto caso não sejam implementadas e/ou intensificadas as medidas de controle. A região Sul ocupa uma posição intermédia, com uma taxa de prevalência estimada em 13.2% no mesmo ano. Prevê-se que a epidemia nesta região continue a registar um crescimento rápido até que por volta do ano 2005/06 atinja o seu plateau. A região Norte apresenta a mais baixa taxa de prevalência com 5.7 % no ano 2000. Obedecendo ao padrão actual de crescimento, prevê-se que a epidemia nesta região continue a crescer até por volta do ano 2010, altura em que tenderá a atingir o seu plateau.



Prevalência do HIV em Adultos (15 - 49 anos).
Moçambique ano 2000



Este gráfico, apresenta a taxa nacional de prevalência do HIV entre a população adulta dos 15-49 anos de idade. Esta, para o ano 2000, foi estimada em 12% e prevê-se que a mesma antes de estabilizar por volta do ano 2008, atinja cerca de 16% no ano 2007, isto caso não haja intervenção.

Projeções de Impacto Demográfico do HIV/SIDA.
Moçambique ano 2000.



Alguns dos resultados obtidos da aplicação do Modelo AIM são as projecções do impacto demográfico do HIV/SIDA a serem apresentadas a seguir.




No ano 2000, estimava-se que havia **1,1 milhão** de pessoas infectadas do HIV/SIDA em todo o País, sendo:

- **68 mil crianças**
- **443 mil homens**
- **597 mil mulheres**

Em 2000 as estimativas indicavam que mais de 1 milhão de Moçambicanos já se encontravam infectados. Aproximadamente 10 por cento são crianças infectadas pela transmissão vertical de mãe para filho. A principal via de infecção entre adultos é de relações sexuais não protegidas, onde as mulheres são as mais vulneráveis.

Novas infecções do HIV por dia




As projecções indicam que no ano 2001, em Moçambique, se infectaram mais de 500 pessoas, por dia, com o vírus do HIV. Aproximadamente 45% dos infectados pertencem a região Centro do País, por ser lá onde se encontra mais população e uma maior prevalência do HIV.

Observa-se que o número de infecções novas tende a descer em relação aos anos anteriores. **Isto não quer dizer, de maneira nenhuma,** que estamos a ganhar a guerra contra o SIDA. É apenas uma nova fase na evolução da epidemia. Além disso, como as epidemias no Sul e Norte estão ainda a crescer, estas regiões terão mais peso no total nacional de novas infecções.



Novos Casos do SIDA 1999-2010




O período que vai desde a infecção do HIV até à doença do SIDA varia conforme a idade. Normalmente, este período é mais curto em crianças do que em adultos, sendo de 1 e 8 anos, a mediana, respectivamente.

No ano 2001, estimou-se que em Moçambique houvesse cerca de 74 mil novos casos de SIDA. Daqui a dois anos, o número de novos casos passará para 100 mil e vai continuar a aumentar de ano para ano. A maioria dos casos novos irão acontecer entre pessoas já HIV positivas. Segundo as projecções, o número de novos casos de SIDA poderá vir a atingir 170 mil no ano 2010 caso não haja nenhuma intervenção imediata e eficaz.




Óbitos pelo SIDA entre pessoas maiores de 15 anos, 2000



No ano 2000, 45 mil pessoas morreram de SIDA em Moçambique. É importante sublinhar que esta mortalidade é diferenciada por regiões. Cerca de 74% das mortes ocorreram na região Centro do País. O facto desta região apresentar uma maior mortalidade em relação as outras duas regiões pode ser explicado por factores como o maior tamanho da população e o início mais cedo da sua epidemia.




Óbitos pelo SIDA entre pessoas maiores de 15 anos , 2001



Em 2001, estimou-se que morreram 57 mil pessoas de SIDA em Moçambique. E mais uma vez, aproximadamente 68% dessas mortes ocorreram na região Centro do País.



Óbitos Acumulados pelo SIDA, 1999-2010




Os óbitos projectados indicam uma ascensão vertiginosa.

Desde 1999, mais de 150 mil pessoas morreram do SIDA. Até ao final de 2008 – **ou seja em apenas 10 anos** – prevê-se a morte de quase 1 milhão de pessoas.



Novos órfãos maternos de SIDA, 2000




No ano 2000, mais de 25 mil mulheres morreram pelo SIDA em Moçambique e deixaram aproximadamente 60 mil órfãos menores de 15 anos. Destes órfãos, 65% são da região Centro do País. Neste caso, existem outros factores que contribuem para que a região Centro esteja acima das outras duas regiões, tais como a elevada taxa de fecundidade e o elevado número de mães infectadas com o vírus do HIV.

É importante salientar que, o facto de se tratar de órfãos maternos de SIDA não quer significar que sejam órfãos HIV positivos. A maioria destas crianças são HIV negativos, precisando assim de muita atenção por parte da sociedade (principalmente nas áreas de saúde e educação).



Órfãos Maternos, 1999-2010




Uma comparação dos órfãos cujas mães morreram de SIDA com os órfãos cujas mães morreram por outras causas mostra uma diferença bastante grande. Observamos que a partir deste ano, a maior parte dos órfãos maternos em Moçambique serão em consequência do SIDA. No final do ano 2001, estimou-se que 233 mil órfãos maternos (cerca de 57% do total dos órfãos maternos do país) fossem resultado do SIDA.

Ao longo do tempo, a proporção destes órfãos de SIDA tenderá a subir. No ano 2010, se não houver uma intervenção imediata e eficaz, espera-se que mais de 900 mil órfãos maternos (aproximadamente 83% de todos os órfãos maternos), resultarão do SIDA.



Esperança de Vida, 1999-2010



Outra consequência do SIDA, é a redução da longevidade da população, como se pode observar no gráfico. Vejamos a evolução da esperança de vida ao nascer em Moçambique, ou seja, o número médio de anos que uma pessoa poderá viver.

Num cenário de ausência do SIDA, estimou-se que a esperança de vida ao nascer passaria de aproximadamente 44 anos em 1999 para cerca de 50 anos em 2010.

Em contrapartida, se considerarmos os efeitos da epidemia a longevidade dos moçambicanos poderá ser menor no futuro. O défice na esperança de vida ao nascer, em consequência do SIDA, agora está em torno de 3 anos e meio. Mas, para o ano 2010 prevê-se que esse défice suba para mais de 14 anos, **caso nenhuma intervenção seja feita desde já.**



Conclusões

- **O combate ao SIDA não é um problema de “outros”**
- **É problema de todos nós.**
- **É um dever e direito a participação activa de toda a sociedade!**



Anexos



Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 1999

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
1998												
0-4	9520	4791	4728	32671	16496	16175	3505	1765	1739	45696	23052	22642
5-9	168	83	85	1998	998	1000	17	8	9	2183	1089	1094
10-14	0	0	0	732	731	1	0	0	0	732	731	1
15-19	19644	5806	13838	39442	11458	27984	6153	1766	4387	65239	19030	46209
20-24	37736	5794	31943	84035	14604	69431	13277	2379	10898	135048	22777	112272
25-29	40510	13646	26864	100286	39968	60317	16476	6765	9711	157272	60379	96892
30-34	37971	18377	19594	92881	48271	44610	15932	8394	7537	146784	75042	71741
35-39	25946	14958	10988	61038	36208	24830	10691	6489	4202	97675	57655	40020
40-44	17058	9093	7965	37130	20926	16205	6589	3732	2857	60777	33751	27027
45-49	14610	6622	7988	30234	15355	14879	5379	2730	2648	50223	24707	25515
50-54	11392	5563	5829	21852	11781	10070	3993	2175	1818	37237	19519	17717
55-59	5596	3121	2474	10454	6108	4346	1869	1159	710	17919	10388	7530
60-64	3891	1819	2073	6084	3145	2939	1111	597	514	11086	5561	5526
65-69	1369	571	798	3145	1432	1713	244	126	118	4758	2129	2629
70-74	32	16	16	396	228	168	1	1	1	429	245	185
75-79	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	225444	90261	135183	522378	227712	294666	85236	38086	47150	833058	356059	476999
1999												
0-4	12270	6171	6098	36768	18561	18207	5360	2699	2662	54398	27431	26967
5-9	353	175	178	2692	1344	1347	49	25	25	3094	1544	1550
10-14	0	0	0	832	827	5	0	0	0	832	827	5
15-19	22898	7102	15797	42295	12596	29700	8816	2548	6268	74009	22246	51765
20-24	46270	7559	38711	90653	16177	74476	18811	3420	15390	155734	27156	128577
25-29	49826	17043	32783	109522	43848	65674	23629	9706	13923	182977	70597	112380
30-34	46806	22294	24512	103268	53412	49856	23280	12198	11082	173354	87904	85450
35-39	31567	18320	13248	67631	39357	28274	15418	9351	6068	114616	67028	47590
40-44	20655	11066	9589	40544	22751	17792	9555	5407	4149	70754	39224	31530
45-49	17685	8111	9574	32966	16659	16307	7731	3906	3825	58382	28676	29706
50-54	13698	6704	6994	23965	12964	11001	5743	3126	2617	43406	22794	20612
55-59	6763	3747	3016	11438	6585	4853	2671	1648	1023	20872	11980	8892
60-64	4580	2134	2447	6555	3372	3183	1587	845	742	12722	6351	6372
65-69	1908	777	1130	3605	1572	2033	410	205	205	5923	2554	3368
70-74	79	39	41	545	298	247	5	3	2	629	340	290
75-79	0	0	0	5	3	2	0	0	0	5	3	2
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	275360	111243	164117	573286	250327	322958	123067	55087	67981	971713	416657	555056

☞ Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2000 - 2001

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2000												
0-4	15014	7548	7466	40216	20299	19917	7640	3844	3795	62870	31691	31178
5-9	670	331	339	3602	1799	1804	126	63	63	4398	2193	2206
10-14	0	0	0	596	583	12	0	0	0	596	583	12
15-19	25972	8213	17759	45370	13823	31547	12111	3507	8604	83453	25543	57910
20-24	54106	9459	44647	95904	17682	78222	24870	4607	20263	174880	31748	143132
25-29	58526	20501	38025	117521	47479	70042	31649	13032	18618	207696	81012	126685
30-34	55129	25826	29303	112988	58294	54694	31871	16605	15266	199988	100725	99263
35-39	36684	21387	15297	74026	42146	31881	20835	12617	8218	131545	76150	55396
40-44	23862	12825	11037	43537	24341	19196	12988	7342	5646	80387	44508	35879
45-49	20455	9489	10966	35375	17767	17608	10420	5236	5184	66250	32492	33758
50-54	15733	7715	8018	25899	14061	11838	7745	4213	3532	49377	25989	23388
55-59	7905	4308	3597	12278	7004	5274	3580	2198	1381	23763	13510	10252
60-64	5150	2387	2764	6962	3569	3393	2126	1122	1004	14238	7078	7161
65-69	2488	990	1498	4008	1690	2318	637	310	327	7133	2990	4143
70-74	163	77	87	701	361	340	15	9	6	879	447	433
75-79	0	0	0	15	9	5	0	0	0	15	9	5
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	321859	131057	190802	618998	270906	348092	166612	74703	91909	1107469	476666	630803
2001												
0-4	17606	8847	8759	43157	21783	21375	10252	5157	5095	71015	35787	35229
5-9	1090	538	551	4512	2253	2260	264	132	133	5866	2923	2944
10-14	1	1	1	403	377	26	0	0	0	404	378	27
15-19	28485	9066	19419	48935	15079	33856	16148	4659	11489	93568	28804	64764
20-24	60661	11413	49247	99528	19021	80508	30898	5852	25045	191087	36286	154800
25-29	66496	23973	42523	124232	50660	73571	40084	16576	23508	230812	91209	139602
30-34	62514	28918	33596	121468	62638	58831	41176	21350	19826	225158	112906	112253
35-39	41635	23943	17692	80111	44573	35538	26707	16127	10579	148453	84643	63809
40-44	26542	14294	12248	46074	25651	20423	16693	9421	7271	89309	49366	39942
45-49	22789	10667	12122	37457	18650	18807	13320	6657	6663	73566	35974	37592
50-54	17447	8570	8877	27578	14992	12587	9888	5369	4518	54913	28931	25982
55-59	8944	4803	4142	13057	7468	5589	4546	2781	1765	26547	15052	11496
60-64	5593	2578	3014	7302	3722	3580	2697	1411	1287	15592	7711	7881
65-69	3061	1193	1868	4359	1822	2537	923	436	487	8343	3451	4892
70-74	288	123	165	850	389	462	34	18	16	1172	530	643
75-79	1	1	0	29	18	12	0	0	0	30	19	12
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	363153	148929	214225	659054	289095	369959	213629	95947	117682	1235836	533971	701866

Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2002 - 2003

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2002												
0-4	19946	10020	9926	45612	23021	22591	13059	6568	6491	78617	39609	39008
5-9	1577	779	798	5337	2664	2673	475	237	238	7389	3680	3709
10-14	5	2	3	269	222	46	0	0	0	274	224	49
15-19	30689	9673	21017	53608	16581	37027	21136	6048	15089	105433	32302	73133
20-24	65149	13297	51851	101205	20093	81112	36236	7044	29192	202590	40434	162155
25-29	74025	27477	46548	130431	53807	76624	48582	20209	28374	253038	101493	151546
30-34	68937	31660	37277	128710	66494	62216	50640	26162	24477	248287	124316	123970
35-39	46386	25883	20504	85988	46795	39193	32837	19739	13098	165211	92417	72795
40-44	28717	15457	13260	48232	26713	21520	20476	11527	8949	97425	53697	43729
45-49	24710	11604	13106	39345	19411	19934	16327	8118	8209	80382	39133	41249
50-54	18887	9278	9609	29044	15763	13281	12071	6533	5538	60002	31574	28428
55-59	9876	5279	4597	13770	7936	5834	5538	3370	2168	29184	16585	12599
60-64	5940	2723	3217	7605	3855	3750	3276	1697	1579	16821	8275	8546
65-69	3578	1368	2209	4629	1943	2686	1264	581	683	9471	3892	5578
70-74	454	181	272	998	409	589	69	35	34	1521	625	895
75-79	3	1	1	47	27	20	0	0	0	50	28	21
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	398878	164682	234195	694829	305733	389096	261986	117867	144119	1355693	588282	767410
2003												
0-4	21970	11034	10936	47640	24045	23595	15911	8001	7910	85521	43080	42441
5-9	2088	1030	1058	6058	3024	3034	764	381	383	8910	4435	4475
10-14	14	7	8	1128	1054	74	1	0	0	1143	1061	82
15-19	32446	10476	21969	57967	17966	40002	26127	7493	18634	116540	35935	80605
20-24	67767	14351	53416	102807	20962	81844	41476	8175	33301	212050	43488	168561
25-29	80969	31012	49957	135235	56384	78851	56371	23676	32695	272575	111072	161503
30-34	74318	34168	40150	134216	69640	64575	59384	30668	28716	267918	134476	133441
35-39	50846	27236	23610	91532	48802	42730	38865	23249	15617	181243	99287	81957
40-44	30399	16347	14052	49938	27514	22424	24027	13499	10528	104364	57360	47004
45-49	26221	12293	13929	40904	19968	20936	19244	9540	9703	86369	41801	44568
50-54	20067	9861	10206	30217	16320	13897	14127	7618	6509	64411	33799	30612
55-59	10618	5677	4941	14443	8381	6062	6549	3931	2617	31610	17989	13620
60-64	6210	2835	3375	7839	3950	3889	3819	1962	1857	17868	8747	9121
65-69	3998	1505	2493	4824	2042	2782	1648	737	910	10470	4284	6185
70-74	652	252	400	1144	435	709	123	61	62	1919	748	1171
75-79	7	4	4	66	35	31	0	0	0	73	39	35
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	428590	178087	250503	725959	320522	405437	308435	138992	169443	1462984	637601	825383

3 Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2004 - 2005

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2004												
0-4	23626	11864	11761	49271	24869	24403	18671	9388	9283	91568	46121	45447
5-9	2630	1296	1334	6709	3349	3361	1137	568	569	10476	5213	5264
10-14	32	15	17	1261	1151	110	3	1	1	1296	1167	128
15-19	33680	11121	22558	62114	19476	42638	30714	8852	21862	126508	39449	87058
20-24	69142	15057	54086	105216	21910	83306	46917	9349	37567	221275	46316	174959
25-29	87546	34688	52858	139902	59601	80301	63230	26921	36309	290678	121210	169468
30-34	78824	36469	42355	138408	72379	66029	67045	34719	32327	284277	143567	140711
35-39	54849	28064	26785	96781	50808	45973	44761	26549	18212	196391	105421	90970
40-44	31682	16988	14694	51279	28133	23145	27229	15280	11950	110190	60401	49789
45-49	27398	12751	14647	42340	20524	21816	21985	10884	11100	91723	44159	47563
50-54	21020	10320	10700	31201	16754	14447	15998	8593	7405	68219	35667	32552
55-59	11138	5967	5172	15071	8771	6300	7524	4451	3072	33733	19189	14544
60-64	6426	2918	3508	8046	4042	4003	4309	2199	2110	18781	9159	9621
65-69	4292	1598	2694	4964	2125	2840	2056	898	1158	11312	4621	6692
70-74	863	323	540	1281	465	816	199	95	104	2343	883	1460
75-79	18	8	10	83	41	43	1	1	0	102	50	53
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	453164	189448	263716	753928	334396	419532	351779	158748	193031	1558871	682592	876279
2005												
0-4	24938	12522	12416	50565	25523	25042	21228	10673	10555	96731	48718	48013
5-9	3168	1561	1607	7279	3633	3646	1582	790	792	12029	5984	6045
10-14	67	31	36	1346	1189	157	8	4	4	1421	1224	197
15-19	34786	11575	23212	65637	20678	44959	34467	10025	24442	134890	42278	92613
20-24	70150	15414	54736	109183	23158	86025	52734	10603	42131	232067	49175	182892
25-29	93218	38448	54770	143350	62443	80907	68737	29784	38953	305305	130675	174630
30-34	82377	38636	43741	141553	74700	66853	73328	38216	35112	297258	151552	145706
35-39	58198	28466	29732	101266	52638	48628	50542	29498	21044	210006	110602	99404
40-44	32526	17357	15169	52396	28624	23772	29980	16822	13158	114902	62803	52099
45-49	28158	12993	15165	43494	20918	22576	24417	12092	12325	96069	46003	50066
50-54	21670	10640	11030	31998	17043	14956	17632	9439	8193	71300	37122	34179
55-59	11463	6144	5320	15618	9079	6538	8475	4977	3498	35556	20200	15356
60-64	6563	2967	3596	8215	4114	4101	4727	2404	2323	19505	9485	10020
65-69	4452	1647	2804	5077	2199	2878	2466	1056	1410	11995	4902	7092
70-74	1070	387	682	1399	497	902	295	136	159	2764	1020	1743
75-79	35	15	20	100	44	55	3	2	1	138	61	76
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	472837	198801	274036	778475	346481	431994	390621	176521	214100	1641933	721803	920130

Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2006 - 2007

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2006												
0-4	25945	13026	12919	51623	26059	25564	23512	11822	11690	101080	50907	50173
5-9	3667	1806	1861	7772	3879	3893	2078	1038	1039	13517	6723	6793
10-14	120	56	64	1423	1213	210	17	9	9	1560	1278	283
15-19	35568	11817	23751	68554	21629	46925	37213	10965	26248	141335	44411	96924
20-24	71335	15645	55690	115094	24666	90428	59350	12009	47341	245779	52320	193459
25-29	98008	42118	55890	145372	64887	80485	72652	32168	40484	316032	139173	176859
30-34	85684	40867	44816	144321	76966	67355	78350	41244	37106	308355	159077	149277
35-39	60744	28651	32093	104694	54221	50473	55827	32013	23814	221265	114885	106380
40-44	33214	17528	15686	53455	29035	24420	32330	18146	14184	118999	64709	54290
45-49	28630	13060	15570	44381	21175	23206	26488	13134	13353	99499	47369	52129
50-54	22107	10828	11279	32701	17261	15440	19045	10177	8868	73853	38266	35587
55-59	11628	6209	5419	15996	9234	6762	9326	5462	3865	36950	20905	16046
60-64	6647	2983	3664	8368	4180	4189	5074	2580	2495	20089	9743	10348
65-69	4491	1651	2840	5162	2231	2931	2851	1204	1647	12504	5086	7418
70-74	1256	438	818	1497	537	960	409	182	227	3162	1157	2005
75-79	58	22	36	114	40	74	7	4	3	179	66	113
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	489100	206704	282396	800528	357212	443316	424530	192156	232374	1714158	756072	958086
2007												
0-4	26697	13403	13295	52537	26523	26014	25492	12818	12674	104726	52744	51983
5-9	4111	2024	2087	8183	4084	4099	2594	1297	1297	14888	7405	7483
10-14	191	89	102	1499	1232	267	34	17	17	1724	1338	386
15-19	36042	11832	24210	70875	22409	48466	38903	11641	27262	145820	45882	99938
20-24	72971	15973	56998	123477	26318	97159	67249	13676	53574	263697	55967	207731
25-29	101460	45305	56154	145499	66808	78691	74635	33880	40754	321594	145993	175599
30-34	89180	43298	45882	147252	79520	67732	82334	43932	38403	318766	166750	152017
35-39	62516	28767	33749	107172	55664	51509	60318	34079	26240	230006	118510	111498
40-44	33864	17542	16322	54647	29484	25163	34367	19295	15072	122878	66321	56557
45-49	28899	12980	15919	45085	21382	23703	28183	14001	14182	102167	48363	53804
50-54	22395	10889	11506	33376	17469	15906	20268	10836	9432	76039	39194	36844
55-59	11689	6182	5506	16174	9241	6933	10027	5870	4158	37890	21293	16597
60-64	6691	2966	3725	8533	4258	4275	5362	2733	2630	20586	9957	10630
65-69	4440	1609	2831	5245	2239	3006	3183	1336	1847	12868	5184	7684
70-74	1407	472	935	1569	575	994	536	229	307	3512	1276	2236
75-79	88	30	57	129	37	91	13	6	7	230	73	155
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	502640	213363	289277	821252	367244	454008	453500	205645	247855	1777392	786252	991140

Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2008 - 2009

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2008												
0-4	27277	13693	13584	53321	26921	26400	27149	13652	13497	107747	54266	53481
5-9	4488	2208	2279	8525	4255	4270	3103	1552	1551	16116	8015	8100
10-14	279	130	149	1571	1245	326	60	30	30	1910	1405	505
15-19	36635	11970	24665	72662	23085	49576	40045	12196	27848	149342	47251	102089
20-24	75640	16429	59210	131513	28012	103501	74066	15273	58794	281219	59714	221505
25-29	102164	46565	55599	146576	68343	78233	77204	35393	41811	325944	150301	175643
30-34	93132	46343	46789	149812	82131	67681	85276	46238	39037	328220	174712	153507
35-39	63968	29247	34721	108646	56858	51788	63799	35680	28118	236413	121785	114627
40-44	34536	17471	17065	56094	30084	26010	36191	20303	15889	126821	67858	58964
45-49	29178	12992	16186	45512	21513	23999	29529	14691	14837	104219	49196	55022
50-54	22675	10960	11715	34016	17653	16362	21350	11433	9917	78041	40046	37994
55-59	11690	6098	5592	16205	9202	7003	10562	6184	4377	38457	21484	16972
60-64	6736	2957	3779	8692	4346	4346	5602	2867	2735	21030	10170	10860
65-69	4345	1537	2808	5328	2234	3094	3438	1444	1994	13111	5215	7896
70-74	1516	491	1025	1618	609	1009	672	275	396	3806	1375	2430
75-79	120	40	80	146	40	106	23	10	12	289	90	198
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	514377	219131	295246	840236	376533	463704	478067	217224	260843	1832680	812888	1019793
2009												
0-4	27713	13912	13801	54042	27288	26753	28514	14340	14174	110269	55540	54728
5-9	4797	2360	2437	8810	4397	4413	3585	1794	1791	17192	8551	8641
10-14	382	178	204	1642	1258	384	98	49	49	2122	1485	637
15-19	37128	12034	25094	73851	23573	50277	40713	12621	28093	151692	48228	103464
20-24	78188	16832	61356	138620	29681	108939	79410	16578	62832	296218	63091	233127
25-29	102202	47094	55109	149708	70158	79550	81070	37190	43880	332980	154442	178539
30-34	97372	49791	47581	152197	84866	67330	87292	48179	39112	336861	182836	154023
35-39	64974	29821	35153	109336	57740	51596	66207	36795	29411	240517	124356	116160
40-44	35357	17462	17895	57815	30880	26934	37774	21128	16645	130946	69470	61474
45-49	29368	12966	16402	45679	21550	24130	30533	15196	15336	105580	49712	55868
50-54	22892	10960	11932	34746	17781	16965	22273	11943	10330	79911	40684	39227
55-59	11663	5996	5667	16211	9250	6961	10960	6411	4549	38834	21657	17177
60-64	6767	2932	3835	8840	4435	4405	5792	2979	2813	21399	10346	11053
65-69	4254	1452	2802	5411	2222	3189	3608	1523	2085	13273	5197	8076
70-74	1578	498	1081	1653	637	1016	807	318	489	4038	1453	2586
75-79	150	48	102	163	46	117	35	15	20	348	109	239
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	524786	224334	300452	858723	385763	472960	498670	227059	271610	1882179	837156	1045022

Pessoas vivendo com o HIV/SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, ano 2010

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2010												
0-4	28062	14088	13973	54691	27618	27073	29622	14898	14724	112375	56604	55770
5-9	5048	2482	2566	9046	4515	4531	4025	2015	2010	18119	9012	9107
10-14	492	229	262	1698	1261	437	147	73	73	2337	1563	772
15-19	37459	11988	25471	74417	23895	50522	41099	12923	28176	152975	48806	104169
20-24	80351	17141	63209	144277	31048	113229	83351	17563	65788	307979	65752	242226
25-29	101903	46917	54986	155082	72465	82617	86325	39444	46882	343310	158826	184485
30-34	101824	53613	48210	154003	87500	66503	88470	49741	38728	344297	190854	153441
35-39	65832	30545	35287	109725	58409	51316	67759	37555	30204	243316	126509	116807
40-44	36352	17596	18756	59582	31774	27808	39121	21774	17348	135055	71144	63912
45-49	29508	12875	16633	45704	21533	24171	31297	15557	15740	106509	49965	56544
50-54	23063	10904	12159	35504	17837	17667	23053	12365	10688	81620	41106	40514
55-59	11598	5889	5709	16092	9245	6847	11261	6561	4700	38951	21695	17256
60-64	6792	2897	3896	8963	4513	4450	5943	3068	2876	21698	10478	11222
65-69	4198	1370	2828	5487	2209	3278	3694	1567	2127	13379	5146	8233
70-74	1597	494	1103	1683	660	1023	936	356	580	4216	1510	2706
75-79	177	53	124	179	53	126	49	21	29	405	127	279
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	534256	229082	305173	876133	394536	481597	516154	235481	280673	1926543	859099	1067443

Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 1999

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
1998												
0-4	1373	685	687	5123	2567	2555	434	217	218	6930	3469	3460
5-9	54	27	27	683	342	341	5	3	3	742	372	371
10-14	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0
15-19	163	44	119	477	156	321	37	10	27	677	210	467
20-24	649	133	516	2787	723	2064	130	29	100	3566	885	2680
25-29	903	189	713	4442	1066	3376	192	57	135	5537	1312	4224
30-34	901	399	502	4779	2390	2389	204	102	102	5884	2891	2993
35-39	795	435	360	4331	2544	1786	171	100	71	5297	3079	2217
40-44	527	309	217	2778	1824	954	108	67	41	3413	2200	1212
45-49	371	187	184	1808	1086	723	73	41	33	2252	1314	940
50-54	319	150	169	1411	784	627	59	32	27	1789	966	823
55-59	217	114	103	940	567	374	37	22	15	1194	703	492
60-64	111	63	49	433	284	150	17	11	6	561	358	205
65-69	64	30	35	259	146	113	8	4	3	331	180	151
70-74	4	2	2	60	35	25	0	0	0	64	37	27
75-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6451	2768	3683	30317	14521	15796	1476	694	782	38244	17983	20261
1999												
0-4	1832	915	918	5883	2949	2934	703	351	353	8418	4215	4205
5-9	114	57	57	918	460	459	16	8	8	1048	525	524
10-14	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0
15-19	222	64	158	526	175	352	60	17	43	808	256	553
20-24	1005	215	790	3363	844	2518	237	54	183	4605	1113	3491
25-29	1436	278	1159	5517	1228	4289	365	101	264	7318	1607	5712
30-34	1422	595	827	5941	2800	3141	390	189	202	7753	3584	4170
35-39	1251	664	588	5266	2960	2306	328	187	141	6845	3811	3035
40-44	825	476	349	3373	2141	1233	207	126	81	4405	2743	1663
45-49	579	288	291	2192	1268	924	139	76	63	2910	1632	1278
50-54	498	227	270	1717	918	799	112	59	54	2327	1204	1123
55-59	341	174	167	1136	652	484	71	41	30	1548	867	681
60-64	169	94	76	527	334	193	32	20	12	728	448	281
65-69	106	47	58	314	168	145	16	8	7	436	223	210
70-74	10	5	5	87	49	38	1	0	0	98	54	43
75-79	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	9811	4098	5713	36770	16955	19815	2678	1237	1440	49259	22290	26968

Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2000 - 2001

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2000												
0-4	2315	1156	1159	6528	3273	3255	1053	525	528	9896	4954	4942
5-9	216	107	109	1217	609	608	41	20	21	1474	736	738
10-14	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0
15-19	274	82	192	562	200	362	90	26	64	926	308	618
20-24	1421	322	1099	3875	973	2902	393	91	302	5689	1386	4303
25-29	2099	393	1707	6554	1414	5140	626	165	461	9279	1972	7308
30-34	2083	839	1243	7117	3240	3876	680	322	357	9880	4401	5476
35-39	1830	953	877	6210	3399	2812	575	323	252	8615	4675	3941
40-44	1202	692	511	3963	2469	1494	363	221	142	5528	3382	2147
45-49	841	421	420	2557	1447	1110	241	131	110	3639	1999	1640
50-54	721	326	395	2018	1058	960	196	101	95	2935	1485	1450
55-59	496	250	247	1326	739	587	124	71	54	1946	1060	888
60-64	241	132	108	614	381	232	56	34	21	911	547	361
65-69	159	70	89	363	187	176	29	15	14	551	272	279
70-74	22	10	12	117	63	54	2	1	1	141	74	67
75-79	0	0	0	4	2	1	0	0	0	4	2	1
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	13922	5754	8168	43033	19463	23569	4469	2048	2421	61424	27265	34158
2001												
0-4	2786	1391	1395	7076	3548	3528	1472	735	737	11334	5674	5660
5-9	355	176	179	1532	767	765	87	44	44	1974	987	988
10-14	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0
15-19	311	99	212	602	221	380	127	37	90	1040	357	682
20-24	1881	456	1426	4339	1095	3244	599	143	456	6819	1694	5126
25-29	2871	528	2344	7529	1575	5953	984	250	734	11384	2353	9031
30-34	2870	1116	1754	8274	3645	4629	1091	509	582	12235	5270	6965
35-39	2518	1282	1236	7137	3789	3348	932	516	416	10587	5587	5000
40-44	1646	940	705	4497	2727	1770	586	355	231	6729	4022	2706
45-49	1148	574	573	2869	1566	1303	385	207	178	4402	2347	2054
50-54	979	438	541	2287	1163	1123	314	160	154	3580	1761	1818
55-59	679	336	343	1503	811	692	201	113	88	2383	1260	1123
60-64	323	174	149	688	409	279	89	54	35	1100	637	463
65-69	221	96	125	405	200	205	48	25	24	674	321	354
70-74	41	18	23	146	72	75	4	2	2	191	92	100
75-79	0	0	0	8	5	3	0	0	0	8	5	3
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18630	7625	11005	48903	21606	27297	6919	3149	3770	74452	32380	42072

Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2002 - 2003

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2002												
0-4	3216	1606	1611	7545	3784	3761	1939	968	971	12700	6358	6343
5-9	515	256	259	1813	908	906	159	79	79	2487	1243	1244
10-14	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0
15-19	349	110	239	649	240	410	172	50	122	1170	400	771
20-24	2350	604	1746	4716	1227	3489	855	210	645	7921	2041	5880
25-29	3681	688	2993	8330	1754	6576	1436	355	1082	13447	2797	10651
30-34	3723	1431	2292	9307	4091	5216	1631	754	877	14661	6276	8385
35-39	3279	1647	1632	8063	4258	3806	1416	776	640	12758	6681	6078
40-44	2131	1229	903	5022	3022	2000	888	539	350	8041	4790	3253
45-49	1480	750	730	3155	1704	1451	581	313	268	5216	2767	2449
50-54	1253	565	688	2532	1281	1251	472	240	232	4257	2086	2171
55-59	875	433	442	1675	903	772	305	170	134	2855	1506	1348
60-64	413	222	191	754	437	317	134	81	53	1301	740	561
65-69	286	124	162	440	215	225	75	38	37	801	377	424
70-74	68	28	40	176	80	96	9	5	5	253	113	141
75-79	1	0	0	13	8	5	0	0	0	14	8	5
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	23619	9694	13925	54197	23918	30279	10072	4577	5495	87888	38189	49699
2003												
0-4	3604	1800	1804	7934	3980	3954	2431	1214	1217	13969	6994	6975
5-9	678	337	341	2044	1023	1021	256	128	128	2978	1488	1490
10-14	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0
15-19	373	120	254	704	262	441	227	66	162	1304	448	857
20-24	2770	750	2020	5042	1349	3693	1157	292	865	8969	2391	6578
25-29	4508	869	3639	9037	1915	7121	1965	476	1489	15510	3260	12249
30-34	4600	1759	2841	10228	4475	5753	2285	1048	1237	17113	7282	9831
35-39	4075	1999	2076	8943	4667	4276	2024	1097	927	15042	7763	7279
40-44	2622	1517	1105	5489	3231	2258	1261	764	497	9372	5512	3860
45-49	1807	920	887	3382	1796	1586	825	444	381	6014	3160	2854
50-54	1524	692	832	2743	1368	1375	665	336	329	4932	2396	2536
55-59	1070	526	544	1829	980	850	433	240	192	3332	1746	1586
60-64	506	270	236	813	459	354	189	114	75	1508	843	665
65-69	347	150	196	467	225	243	109	54	54	923	429	493
70-74	102	41	61	206	87	119	18	9	9	326	137	189
75-79	2	1	1	19	11	8	0	0	0	21	12	9
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	28589	11751	16838	58883	25832	33052	13845	6283	7562	101317	43866	57452

Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2004 - 2005

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2004												
0-4	3927	1961	1966	8249	4139	4111	2918	1458	1460	15094	7558	7537
5-9	844	420	425	2247	1125	1122	381	190	191	3472	1735	1738
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	403	126	277	763	276	486	296	85	212	1462	487	975
20-24	3120	880	2240	5350	1471	3879	1505	389	1116	9975	2740	7235
25-29	5301	1064	4238	9614	2062	7551	2544	610	1934	17459	3736	13723
30-34	5455	2091	3364	11034	4815	6219	3031	1380	1652	19520	8286	11235
35-39	4853	2314	2539	9766	5037	4729	2748	1470	1278	17367	8821	8546
40-44	3079	1780	1299	5918	3376	2543	1696	1026	670	10693	6182	4512
45-49	2101	1067	1034	3556	1853	1704	1113	597	515	6770	3517	3253
50-54	1771	807	964	2922	1430	1493	888	446	442	5581	2683	2899
55-59	1248	609	639	1968	1045	923	583	322	261	3799	1976	1823
60-64	595	312	283	860	473	387	254	152	102	1709	937	772
65-69	397	171	226	490	232	258	148	73	75	1035	476	559
70-74	140	54	86	234	92	142	30	14	15	404	160	243
75-79	4	2	2	26	14	12	0	0	0	30	16	14
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	33238	13656	19582	62998	27439	35559	18135	8213	9922	114371	49308	65063
2005												
0-4	4184	2090	2094	8504	4268	4237	3381	1690	1691	16069	8048	8022
5-9	1009	501	507	2427	1215	1211	531	265	266	3967	1981	1984
10-14	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0
15-19	422	137	285	813	291	522	360	103	257	1595	531	1064
20-24	3394	986	2408	5673	1604	4069	1906	500	1405	10973	3090	7882
25-29	5994	1268	4726	9998	2209	7789	3129	748	2381	19121	4225	14896
30-34	6237	2431	3806	11646	5158	6488	3820	1733	2087	21703	9322	12381
35-39	5560	2601	2959	10476	5452	5023	3547	1881	1666	19583	9934	9648
40-44	3499	2025	1474	6340	3581	2758	2172	1315	857	12011	6921	5089
45-49	2349	1200	1149	3719	1969	1751	1430	769	661	7498	3938	3561
50-54	1984	916	1069	3096	1523	1573	1130	566	564	6210	3005	3206
55-59	1401	685	716	2099	1133	966	748	411	336	4248	2229	2018
60-64	677	354	324	901	504	397	325	193	132	1903	1051	853
65-69	434	188	246	509	244	265	192	94	98	1135	526	609
70-74	180	67	112	260	101	159	46	21	24	486	189	295
75-79	9	4	5	34	17	17	1	0	0	44	21	22
80+	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Total	37333	15454	21879	66511	29286	37225	22715	10290	12424	126559	55030	71528

Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2006 - 2007

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2006												
0-4	4389	2192	2196	8703	4368	4335	3801	1900	1901	16893	8460	8432
5-9	1160	576	583	2580	1292	1288	696	348	348	4436	2216	2219
10-14	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0
15-19	435	144	291	850	293	557	418	120	298	1703	557	1146
20-24	3626	1067	2559	6068	1741	4327	2369	628	1741	12063	3436	8627
25-29	6557	1475	5082	10263	2348	7915	3680	883	2796	20500	4706	15793
30-34	6947	2767	4180	12172	5469	6703	4620	2095	2525	23739	10331	13408
35-39	6153	2843	3310	11076	5814	5262	4379	2306	2073	21608	10963	10645
40-44	3872	2216	1656	6746	3747	2999	2673	1617	1056	13291	7580	5711
45-49	2529	1298	1231	3850	2053	1797	1758	946	812	8137	4297	3840
50-54	2151	999	1152	3250	1587	1662	1380	688	692	6781	3274	3506
55-59	1522	745	777	2204	1197	1007	918	503	416	4644	2445	2200
60-64	745	389	356	938	533	405	399	236	163	2082	1158	924
65-69	457	198	260	526	250	276	237	116	121	1220	564	657
70-74	217	80	137	282	110	172	65	30	35	564	220	344
75-79	15	6	9	41	18	23	2	1	1	58	25	33
80+	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Total	40774	16994	23780	69563	30835	38729	27395	12415	14979	137732	60244	77488
2007												
0-4	4542	2269	2273	8873	4454	4419	4171	2086	2085	17586	8809	8777
5-9	1289	641	649	2705	1355	1350	867	433	434	4861	2429	2433
10-14	0	0	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0
15-19	448	150	297	907	326	582	459	134	325	1814	610	1204
20-24	3816	1131	2686	6522	1884	4638	2875	767	2108	13213	3782	9432
25-29	6945	1643	5302	10425	2448	7977	4182	1008	3174	21552	5099	16453
30-34	7585	3100	4485	12613	5734	6879	5378	2446	2933	25576	11280	14297
35-39	6609	3043	3566	11523	6098	5425	5180	2715	2465	23312	11856	11456
40-44	4197	2338	1859	7123	3870	3253	3175	1914	1261	14495	8122	6373
45-49	2634	1355	1279	3939	2099	1840	2069	1113	956	8642	4567	4075
50-54	2268	1053	1215	3379	1627	1752	1622	806	816	7269	3486	3783
55-59	1609	787	822	2283	1239	1043	1085	590	494	4977	2616	2359
60-64	791	414	376	969	558	411	472	277	195	2232	1249	982
65-69	467	201	267	542	256	286	279	136	143	1288	593	696
70-74	249	89	160	300	118	182	88	39	49	637	246	391
75-79	23	9	15	48	19	29	4	2	2	75	30	46
80+	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1
Total	43473	18222	25251	72170	32104	40066	31905	14465	17440	147548	64791	82757

Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, anos 2008 - 2009

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2008												
0-4	4656	2326	2330	9024	4531	4493	4488	2245	2243	18168	9102	9066
5-9	1395	694	702	2805	1405	1400	1033	516	516	5233	2615	2618
10-14	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0
15-19	454	151	303	960	357	603	487	144	343	1901	652	1249
20-24	3976	1193	2782	6990	2026	4963	3387	910	2477	14353	4129	10222
25-29	7183	1769	5414	10605	2554	8050	4669	1128	3541	22457	5451	17005
30-34	8173	3445	4728	12988	6022	6966	6050	2776	3274	27211	12243	14968
35-39	6945	3221	3724	11834	6357	5478	5896	3089	2807	24675	12667	12009
40-44	4479	2408	2072	7495	4014	3480	3663	2197	1466	15637	8619	7018
45-49	2685	1386	1298	4013	2156	1857	2344	1261	1083	9042	4803	4238
50-54	2352	1085	1267	3505	1678	1827	1848	916	932	7705	3679	4026
55-59	1673	819	854	2347	1281	1067	1237	670	567	5257	2770	2488
60-64	818	433	385	1002	589	413	543	316	227	2363	1338	1025
65-69	472	201	271	557	265	292	316	153	163	1345	619	726
70-74	275	96	179	312	126	186	113	49	65	700	271	430
75-79	33	12	21	55	21	34	6	3	3	94	36	58
80+	0	0	0	3	2	1	0	0	0	3	2	1
Total	45570	19240	26330	74506	33395	41111	36079	16374	19705	156155	69009	87146
2009												
0-4	4748	2372	2375	9151	4595	4555	4748	2376	2372	18647	9343	9302
5-9	1479	735	744	2886	1446	1440	1187	594	594	5552	2775	2778
10-14	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0
15-19	461	150	311	1004	383	621	502	151	351	1967	684	1283
20-24	4116	1249	2867	7447	2162	5285	3861	1045	2815	15424	4456	10967
25-29	7332	1849	5484	10873	2654	8219	5170	1245	3925	23375	5748	17628
30-34	8698	3791	4906	13293	6287	7006	6590	3070	3520	28581	13148	15432
35-39	7177	3377	3800	12063	6546	5517	6488	3414	3074	25728	13337	12391
40-44	4711	2422	2289	7839	4110	3729	4125	2449	1676	16675	8981	7694
45-49	2686	1385	1301	4043	2155	1888	2565	1381	1183	9294	4921	4372
50-54	2402	1091	1311	3599	1690	1910	2047	1013	1034	8048	3794	4255
55-59	1710	835	875	2387	1293	1094	1368	738	630	5465	2866	2599
60-64	826	440	386	1032	605	427	608	352	255	2466	1397	1068
65-69	473	197	276	568	266	302	345	167	178	1386	630	756
70-74	292	100	192	322	132	190	140	58	82	754	290	464
75-79	44	16	28	62	22	40	10	5	5	116	43	73
80+	1	0	0	4	2	2	0	0	0	5	2	2
Total	47155	20008	27147	76585	34360	42225	39752	18058	21694	163492	72426	91066

42 Novos casos do SIDA por Regiões, Grupos de Idade e Sexo. Moçambique, ano 2010

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2010												
0-4	4815	2406	2409	9275	4658	4616	4962	2483	2479	19052	9547	9504
5-9	1545	768	777	2951	1479	1472	1326	663	663	5822	2910	2912
10-14	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0
15-19	468	152	316	1018	385	632	513	157	355	1999	694	1303
20-24	4245	1289	2956	7841	2281	5560	4242	1162	3080	16328	4732	11596
25-29	7428	1881	5547	11300	2783	8517	5734	1374	4360	24462	6038	18424
30-34	9123	4132	4991	13496	6541	6954	6990	3321	3669	29609	13994	15614
35-39	7366	3539	3827	12253	6730	5523	6953	3691	3262	26572	13960	12612
40-44	4900	2409	2492	8127	4203	3923	4549	2663	1886	17576	9275	8301
45-49	2673	1368	1305	4051	2152	1899	2729	1474	1255	9453	4994	4459
50-54	2437	1085	1351	3673	1700	1972	2216	1095	1121	8326	3880	4444
55-59	1730	845	886	2418	1306	1112	1478	794	684	5626	2945	2682
60-64	823	440	383	1057	617	440	663	384	279	2543	1441	1102
65-69	473	193	280	577	268	309	366	177	189	1416	638	778
70-74	300	101	199	329	137	192	166	67	99	795	305	490
75-79	54	19	35	67	24	44	15	7	8	136	50	87
80+	2	1	1	5	2	3	0	0	0	7	3	4
Total	48381	20627	27754	78450	35281	43169	42901	19512	23389	169732	75420	94312

Prevalência (%) do HIV em Adultos (15-49 anos) por Regiões e Sexo.
Moçambique, anos 1998 - 2010

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
1998	9.7	8.8	10.6	14.4	13.1	15.7	3.0	2.8	3.3	9.5	8.6	10.4
1999	11.5	10.4	12.5	15.5	14.0	16.9	4.3	3.9	4.7	10.8	9.8	11.8
2000	13.1	11.8	14.1	16.4	14.8	17.8	5.6	5.1	6.1	12.0	10.9	13.1
2001	14.3	12.9	15.5	17.1	15.4	18.5	6.9	6.3	7.6	13.0	11.8	14.2
2002	15.2	13.7	16.5	17.6	15.9	19.1	8.2	7.5	9.0	13.8	12.6	15.1
2003	15.9	14.4	17.2	17.9	16.2	19.5	9.3	8.5	10.2	14.5	13.2	15.8
2004	16.4	14.8	17.8	18.2	16.5	19.7	10.3	9.3	11.2	15.1	13.7	16.4
2005	16.8	15.1	18.1	18.3	16.6	19.9	11.1	10.0	12.1	15.5	14.0	16.9
2006	17.0	15.3	18.4	18.5	16.7	20.1	11.7	10.6	12.7	15.8	14.3	17.2
2007	17.1	15.4	18.5	18.5	16.8	20.2	12.1	11.0	13.2	16.0	14.5	17.4
2008	17.2	15.5	18.6	18.6	16.9	20.2	12.5	11.3	13.6	16.1	14.7	17.6
2009	17.3	15.6	18.7	18.6	16.9	20.3	12.7	11.5	13.8	16.2	14.7	17.7
2010	17.3	15.6	18.8	18.6	16.9	20.3	12.8	11.7	14.0	16.3	14.8	17.8

Incidência (%) do HIV em Adultos (15-49 anos) por Regiões e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 2010

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
1998	2.58	2.35	2.76	2.38	2.18	2.56	1.15	1.03	1.25	2.00%	1.81%	2.17%
1999	2.58	2.37	2.73	2.38	2.20	2.55	1.40	1.26	1.53	2.08%	1.88%	2.25%
2000	2.51	2.31	2.66	2.39	2.20	2.56	1.61	1.45	1.76	2.14%	1.93%	2.31%
2001	2.38	2.20	2.53	2.36	2.14	2.55	1.74	1.57	1.91	2.14%	1.93%	2.33%
2002	2.27	2.09	2.42	2.35	2.13	2.56	1.81	1.64	1.98	2.14%	1.93%	2.32%
2003	2.16	1.98	2.31	2.29	2.03	2.52	1.79	1.62	1.96	2.08%	1.87%	2.27%
2004	2.10	1.92	2.25	2.31	2.11	2.50	1.75	1.58	1.92	2.06%	1.87%	2.23%
2005	2.05	1.86	2.20	2.29	2.05	2.51	1.68	1.52	1.85	2.02%	1.81%	2.20%
2006	2.04	1.86	2.20	2.27	2.03	2.49	1.62	1.46	1.78	1.99%	1.79%	2.17%
2007	2.04	1.85	2.20	2.27	2.04	2.49	1.56	1.40	1.71	1.97%	1.77%	2.15%
2008	2.03	1.84	2.21	2.24	2.01	2.47	1.52	1.37	1.67	1.94%	1.75%	2.13%
2009	2.03	1.84	2.20	2.24	2.03	2.45	1.49	1.34	1.63	1.93%	1.74%	2.11%
2010	2.02	1.84	2.19	2.22	2.02	2.43	1.47	1.33	1.62	1.91%	1.74%	2.09%

Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 1998 - 1999

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
1998												
0-4	1.49	1.51	1.48	2.71	2.73	2.69	0.37	0.38	0.37	1.64	1.66	1.62
5-9	0.03	0.03	0.03	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09
10-14	0.00	0.00	0.00	0.08	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.00
15-19	3.89	2.34	5.40	5.64	3.33	7.88	1.18	0.68	1.68	3.78	2.23	5.29
20-24	9.45	3.58	13.44	13.18	5.08	19.84	2.71	1.03	4.21	8.84	3.35	13.26
25-29	12.97	11.76	13.68	18.53	16.70	19.98	3.85	3.40	4.23	12.27	10.89	13.32
30-34	15.40	17.83	13.65	22.40	25.36	19.89	4.67	5.14	4.23	14.64	16.43	13.14
35-39	12.74	16.76	9.60	18.76	23.72	14.38	3.88	4.83	2.97	12.14	15.32	9.34
40-44	9.86	12.01	8.19	14.33	16.97	11.93	2.99	3.46	2.54	9.32	11.00	7.82
45-49	10.05	10.74	9.54	14.54	15.18	13.93	3.03	3.10	2.96	9.46	9.84	9.11
50-54	9.28	10.74	8.21	13.54	15.23	11.99	2.82	3.10	2.54	8.74	9.79	7.82
55-59	5.44	7.24	4.14	8.37	10.22	6.67	1.68	2.08	1.28	5.29	6.55	4.17
60-64	4.38	4.79	4.08	6.34	6.76	5.94	1.33	1.38	1.26	4.13	4.36	3.92
65-69	1.96	1.94	1.97	4.46	4.05	4.87	0.41	0.39	0.42	2.37	2.20	2.53
70-74	0.07	0.08	0.06	0.88	0.98	0.77	0.00	0.00	0.01	0.33	0.39	0.28
75-79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5.30	4.64	5.84	7.68	6.91	8.41	1.56	1.42	1.70	5.05	4.49	5.56
1999												
0-4	1.91	1.93	1.90	3.04	3.06	3.02	0.57	0.57	0.56	1.95	1.96	1.93
5-9	0.06	0.06	0.06	0.25	0.25	0.25	0.01	0.01	0.01	0.12	0.12	0.12
10-14	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.00
15-19	4.51	2.80	6.22	5.99	3.58	8.36	1.65	0.95	2.35	4.23	2.55	5.91
20-24	11.00	4.28	15.85	14.00	5.47	21.16	3.79	1.45	5.91	9.95	3.83	15.01
25-29	15.36	14.07	16.13	19.90	17.98	21.43	5.40	4.78	5.94	13.95	12.43	15.11
30-34	18.22	21.34	16.08	24.00	27.31	21.24	6.55	7.23	5.93	16.63	18.75	14.89
35-39	15.15	20.03	11.33	20.47	25.53	16.04	5.45	6.79	4.17	13.95	17.49	10.85
40-44	11.71	14.35	9.65	15.34	18.27	12.72	4.20	4.87	3.56	10.59	12.54	8.87
45-49	11.92	12.83	11.25	15.59	16.34	14.90	4.25	4.35	4.15	10.78	11.25	10.36
50-54	11.01	12.84	9.69	14.55	16.39	12.85	3.96	4.35	3.57	10.00	11.22	8.92
55-59	6.52	8.65	4.99	9.06	11.00	7.32	2.36	2.93	1.80	6.08	7.51	4.84
60-64	5.19	5.72	4.81	6.78	7.27	6.34	1.86	1.94	1.78	4.71	5.00	4.46
65-69	2.70	2.62	2.76	5.09	4.48	5.67	0.67	0.64	0.71	2.93	2.64	3.19
70-74	0.17	0.20	0.15	1.19	1.27	1.10	0.01	0.01	0.01	0.48	0.53	0.43
75-79	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6.34	5.59	6.97	8.28	7.46	9.06	2.21	2.00	2.40	5.77	5.15	6.34

Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 2000 - 2001

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2000												
0-4	2.32	2.34	2.30	3.32	3.34	3.30	0.81	0.81	0.80	2.24	2.26	2.22
5-9	0.11	0.11	0.11	0.33	0.33	0.33	0.01	0.01	0.01	0.17	0.17	0.17
10-14	0.00	0.00	0.00	0.06	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00
15-19	5.09	3.20	7.00	6.26	3.81	8.72	2.17	1.25	3.09	4.65	2.84	6.48
20-24	12.21	4.89	17.88	14.61	5.81	22.24	4.95	1.91	7.77	10.92	4.29	16.60
25-29	17.39	16.08	18.19	21.08	19.12	22.66	7.12	6.30	7.82	15.52	13.91	16.76
30-34	20.60	24.39	18.12	25.34	29.00	22.33	8.62	9.53	7.81	18.46	20.93	16.48
35-39	17.19	22.86	12.77	22.07	27.09	17.73	7.17	8.95	5.49	15.67	19.52	12.33
40-44	13.27	16.37	10.87	16.18	19.39	13.37	5.53	6.41	4.68	11.75	13.98	9.81
45-49	13.52	14.64	12.68	16.49	17.35	15.70	5.59	5.74	5.46	12.00	12.57	11.50
50-54	12.48	14.67	10.92	15.41	17.40	13.57	5.21	5.74	4.70	11.15	12.57	9.92
55-59	7.55	9.86	5.89	9.63	11.66	7.82	3.10	3.86	2.36	6.84	8.41	5.49
60-64	5.88	6.53	5.42	7.16	7.72	6.65	2.45	2.56	2.34	5.24	5.59	4.94
65-69	3.51	3.32	3.64	5.63	4.87	6.36	1.03	0.96	1.10	3.50	3.09	3.87
70-74	0.33	0.38	0.30	1.50	1.53	1.47	0.04	0.04	0.03	0.65	0.69	0.62
75-79	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	7.27	6.44	7.97	8.79	7.93	9.60	2.92	2.66	3.18	6.45	5.77	7.07
2001												
0-4	2.68	2.70	2.66	3.55	3.58	3.53	1.07	1.08	1.06	2.51	2.53	2.49
5-9	0.18	0.18	0.18	0.41	0.41	0.41	0.03	0.03	0.03	0.23	0.23	0.23
10-14	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00
15-19	5.56	3.53	7.60	6.48	3.99	8.98	2.71	1.56	3.85	5.02	3.09	6.96
20-24	13.03	5.38	19.45	15.06	6.08	23.14	6.13	2.38	9.70	11.72	4.71	18.01
25-29	19.02	17.72	19.84	22.04	20.01	23.68	8.87	7.86	9.76	16.91	15.22	18.23
30-34	22.49	26.86	19.72	26.42	30.37	23.20	10.75	11.90	9.73	20.09	22.89	17.88
35-39	19.05	25.15	14.34	23.48	28.37	19.31	8.94	11.17	6.85	17.29	21.34	13.82
40-44	14.51	18.00	11.83	16.86	20.31	13.90	6.89	8.00	5.84	12.79	15.26	10.65
45-49	14.80	16.11	13.81	17.21	18.16	16.37	6.98	7.15	6.81	13.08	13.73	12.51
50-54	13.67	16.14	11.90	16.11	18.22	14.17	6.50	7.16	5.86	12.18	13.75	10.80
55-59	8.45	10.91	6.71	10.13	12.35	8.16	3.86	4.82	2.94	7.53	9.28	6.05
60-64	6.42	7.17	5.89	7.46	8.07	6.91	3.05	3.19	2.91	5.70	6.11	5.35
65-69	4.31	4.01	4.53	6.10	5.30	6.84	1.48	1.36	1.60	4.07	3.58	4.50
70-74	0.58	0.60	0.56	1.79	1.64	1.95	0.08	0.08	0.08	0.85	0.81	0.89
75-79	0.00	0.01	0.00	0.11	0.13	0.10	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.03
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8.05	7.17	8.80	9.20	8.32	10.04	3.67	3.35	3.98	7.06	6.34	7.73

Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 2002 - 2003

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2002												
0-4	2.99	3.01	2.97	3.75	3.77	3.72	1.35	1.36	1.34	2.76	2.78	2.74
5-9	0.26	0.26	0.26	0.48	0.48	0.48	0.05	0.05	0.05	0.28	0.28	0.28
10-14	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00
15-19	5.93	3.78	8.02	6.67	4.14	9.19	3.24	1.86	4.60	5.34	3.29	7.37
20-24	13.45	5.75	20.49	15.41	6.32	23.96	7.26	2.85	11.60	12.35	5.08	19.23
25-29	20.31	18.96	21.21	22.85	20.77	24.57	10.59	9.38	11.65	18.15	16.39	19.56
30-34	23.95	28.74	20.98	27.34	31.53	23.94	12.83	14.21	11.62	21.53	24.61	19.13
35-39	20.69	26.89	16.03	24.69	29.44	20.71	10.66	13.33	8.18	18.76	22.92	15.25
40-44	15.46	19.25	12.58	17.44	21.07	14.37	8.22	9.54	6.97	13.69	16.38	11.40
45-49	15.80	17.22	14.72	17.83	18.84	16.94	8.33	8.54	8.13	14.02	14.74	13.41
50-54	14.61	17.26	12.72	16.70	18.91	14.67	7.76	8.55	7.00	13.08	14.79	11.59
55-59	9.25	11.93	7.36	10.55	13.00	8.40	4.61	5.75	3.53	8.17	10.12	6.52
60-64	6.83	7.66	6.26	7.71	8.37	7.14	3.64	3.81	3.47	6.10	6.56	5.72
65-69	5.05	4.63	5.34	6.45	5.70	7.13	1.99	1.80	2.19	4.59	4.06	5.06
70-74	0.89	0.88	0.90	2.08	1.72	2.43	0.17	0.16	0.17	1.08	0.94	1.21
75-79	0.01	0.01	0.01	0.17	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.05
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8.69	7.77	9.47	9.55	8.66	10.40	4.40	4.03	4.77	7.61	6.86	8.31
2003												
0-4	3.25	3.27	3.23	3.90	3.92	3.87	1.63	1.64	1.62	2.97	3.00	2.95
5-9	0.34	0.34	0.34	0.55	0.54	0.55	0.09	0.09	0.09	0.34	0.34	0.34
10-14	0.00	0.00	0.00	0.11	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.01
15-19	6.05	3.96	8.10	6.80	4.22	9.36	3.71	2.14	5.27	5.57	3.46	7.66
20-24	13.90	6.03	21.40	15.68	6.50	24.56	8.29	3.27	13.28	12.90	5.37	20.22
25-29	21.29	19.87	22.29	23.41	21.24	25.25	12.13	10.77	13.34	19.16	17.32	20.67
30-34	25.05	30.12	21.92	28.07	32.41	24.52	14.71	16.31	13.31	22.73	26.05	20.15
35-39	22.07	28.15	17.67	25.63	30.25	21.83	12.19	15.29	9.37	20.00	24.21	16.52
40-44	16.16	20.15	13.13	17.91	21.67	14.76	9.41	10.94	7.98	14.45	17.30	12.02
45-49	16.54	18.03	15.41	18.27	19.32	17.37	9.54	9.79	9.31	14.79	15.54	14.14
50-54	15.32	18.08	13.36	17.15	19.43	15.06	8.89	9.81	8.01	13.82	15.63	12.25
55-59	9.87	12.81	7.82	10.91	13.54	8.61	5.34	6.59	4.16	8.72	10.84	6.93
60-64	7.14	8.02	6.53	7.90	8.60	7.30	4.17	4.36	3.98	6.43	6.93	6.01
65-69	5.67	5.17	6.01	6.69	6.03	7.27	2.56	2.27	2.84	5.05	4.49	5.53
70-74	1.27	1.21	1.31	2.36	1.84	2.86	0.29	0.28	0.31	1.35	1.13	1.55
75-79	0.02	0.03	0.02	0.24	0.25	0.23	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10	0.08
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9.18	8.24	9.99	9.84	8.93	10.69	5.08	4.65	5.50	8.07	7.30	8.80

Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 2004 - 2005

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2004												
0-4	3.46	3.48	3.44	4.02	4.04	3.99	1.89	1.90	1.88	3.16	3.18	3.14
5-9	0.43	0.42	0.43	0.60	0.60	0.60	0.13	0.13	0.13	0.40	0.40	0.40
10-14	0.01	0.01	0.01	0.12	0.22	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.01
15-19	6.10	4.08	8.07	6.92	4.35	9.48	4.12	2.39	5.84	5.77	3.62	7.89
20-24	14.13	6.21	21.90	15.88	6.65	25.01	9.17	3.64	14.72	13.30	5.59	20.94
25-29	22.01	20.47	23.15	23.92	21.84	25.74	13.45	11.99	14.79	20.01	18.17	21.56
30-34	25.87	31.04	22.63	28.67	33.17	24.96	16.33	18.16	14.75	23.73	27.25	20.97
35-39	23.14	28.98	19.11	26.35	30.94	22.64	13.56	17.00	10.48	21.02	25.27	17.59
40-44	16.65	20.74	13.56	18.28	22.15	15.07	10.44	12.16	8.84	15.06	18.05	12.54
45-49	17.08	18.57	15.96	18.64	19.80	17.67	10.60	10.89	10.32	15.41	16.22	14.74
50-54	15.85	18.62	13.87	17.50	19.89	15.36	9.87	10.91	8.88	14.42	16.33	12.79
55-59	10.29	13.47	8.09	11.22	13.93	8.82	6.01	7.32	4.78	9.17	11.42	7.28
60-64	7.36	8.26	6.74	8.05	8.81	7.41	4.62	4.85	4.41	6.69	7.24	6.25
65-69	6.12	5.60	6.49	6.84	6.30	7.31	3.14	2.75	3.52	5.43	4.87	5.90
70-74	1.66	1.54	1.75	2.63	1.98	3.24	0.46	0.43	0.50	1.63	1.33	1.90
75-79	0.06	0.06	0.05	0.29	0.29	0.30	0.00	0.01	0.00	0.12	0.13	0.12
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9.56	8.60	10.38	10.07	9.18	10.91	5.68	5.21	6.14	8.46	7.68	9.20
2005												
0-4	3.61	3.63	3.59	4.11	4.13	4.08	2.12	2.14	2.11	3.31	3.33	3.29
5-9	0.51	0.51	0.52	0.65	0.65	0.66	0.18	0.18	0.18	0.46	0.46	0.46
10-14	0.01	0.01	0.01	0.13	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10	0.02
15-19	6.16	4.15	8.11	7.02	4.43	9.59	4.43	2.59	6.26	5.92	3.73	8.09
20-24	14.31	6.31	22.24	16.06	6.81	25.34	9.87	3.95	15.83	13.61	5.77	21.47
25-29	22.38	20.80	23.64	24.25	22.22	26.08	14.52	13.00	15.94	20.61	18.80	22.21
30-34	26.35	31.51	23.02	29.16	33.74	25.32	17.65	19.69	15.87	24.50	28.17	21.58
35-39	23.87	29.40	20.23	26.81	31.46	23.11	14.82	18.43	11.63	21.82	26.07	18.46
40-44	16.91	21.04	13.81	18.57	22.52	15.33	11.27	13.18	9.50	15.51	18.62	12.91
45-49	17.37	18.84	16.28	18.89	20.13	17.87	11.44	11.80	11.12	15.86	16.71	15.15
50-54	16.15	18.90	14.16	17.76	20.24	15.59	10.66	11.83	9.58	14.86	16.85	13.18
55-59	10.53	13.88	8.23	11.45	14.18	9.03	6.64	8.04	5.32	9.53	11.87	7.57
60-64	7.47	8.39	6.86	8.16	8.96	7.48	4.98	5.25	4.73	6.88	7.46	6.41
65-69	6.40	5.90	6.73	6.95	6.55	7.30	3.69	3.21	4.16	5.73	5.19	6.17
70-74	2.05	1.84	2.20	2.87	2.14	3.53	0.68	0.62	0.74	1.92	1.54	2.24
75-79	0.11	0.12	0.10	0.34	0.31	0.38	0.01	0.02	0.01	0.16	0.15	0.17
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9.82	8.87	10.65	10.26	9.37	11.10	6.19	5.69	6.69	8.78	7.98	9.52

Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 2006 - 2007

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2006												
0-4	3.73	3.75	3.71	4.17	4.20	4.15	2.32	2.34	2.31	3.43	3.45	3.41
5-9	0.59	0.58	0.59	0.70	0.70	0.70	0.23	0.23	0.23	0.51	0.51	0.51
10-14	0.02	0.02	0.02	0.13	0.23	0.04	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10	0.02
15-19	6.18	4.16	8.15	7.10	4.49	9.69	4.65	2.75	6.54	6.04	3.81	8.24
20-24	14.50	6.41	22.48	16.23	6.94	25.56	10.40	4.20	16.62	13.87	5.91	21.82
25-29	22.52	20.85	23.96	24.47	22.49	26.35	15.34	13.81	16.82	21.03	19.24	22.69
30-34	26.65	31.66	23.28	29.55	34.18	25.59	18.69	20.94	16.69	25.08	28.86	22.02
35-39	24.26	29.51	20.94	27.05	31.85	23.29	15.92	19.58	12.72	22.39	26.66	19.09
40-44	17.07	21.20	14.01	18.78	22.82	15.52	11.90	14.00	9.98	15.85	19.06	13.20
45-49	17.50	18.91	16.47	19.06	20.38	17.99	12.10	12.54	11.70	16.17	17.06	15.44
50-54	16.30	18.98	14.35	17.96	20.50	15.78	11.29	12.57	10.10	15.18	17.22	13.47
55-59	10.62	14.01	8.31	11.55	14.21	9.20	7.17	8.68	5.76	9.77	12.14	7.79
60-64	7.53	8.42	6.93	8.24	9.08	7.54	5.26	5.58	4.97	7.01	7.63	6.52
65-69	6.49	6.03	6.79	7.02	6.66	7.33	4.20	3.64	4.73	5.94	5.41	6.36
70-74	2.41	2.08	2.63	3.06	2.34	3.69	0.93	0.83	1.04	2.18	1.75	2.54
75-79	0.18	0.17	0.18	0.39	0.28	0.49	0.03	0.03	0.02	0.20	0.16	0.24
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10.02	9.08	10.85	10.41	9.52	11.24	6.61	6.08	7.13	9.02	8.23	9.77
2007												
0-4	3.81	3.83	3.79	4.22	4.25	4.19	2.49	2.50	2.48	3.53	3.55	3.50
5-9	0.65	0.64	0.65	0.73	0.73	0.73	0.29	0.29	0.29	0.56	0.56	0.56
10-14	0.03	0.03	0.03	0.14	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11	0.03
15-19	6.19	4.12	8.21	7.17	4.55	9.79	4.80	2.88	6.71	6.13	3.88	8.35
20-24	14.68	6.57	22.46	16.34	6.98	25.66	10.77	4.40	17.12	14.05	6.01	21.97
25-29	22.49	20.64	24.24	24.70	22.78	26.61	15.98	14.47	17.49	21.34	19.55	23.09
30-34	26.84	31.57	23.52	29.89	34.57	25.79	19.46	21.93	17.24	25.54	29.38	22.34
35-39	24.37	29.35	21.29	27.19	32.20	23.28	16.83	20.50	13.66	22.80	27.11	19.50
40-44	17.17	21.29	14.21	18.95	23.08	15.66	12.36	14.66	10.29	16.09	19.41	13.40
45-49	17.52	18.78	16.60	19.20	20.62	18.07	12.60	13.13	12.11	16.38	17.31	15.63
50-54	16.35	18.90	14.50	18.12	20.73	15.92	11.76	13.17	10.47	15.41	17.48	13.68
55-59	10.60	13.89	8.37	11.53	14.09	9.28	7.57	9.20	6.06	9.89	12.24	7.94
60-64	7.54	8.38	6.98	8.31	9.18	7.59	5.46	5.84	5.12	7.11	7.74	6.60
65-69	6.43	5.95	6.73	7.09	6.70	7.41	4.61	4.01	5.17	6.06	5.53	6.49
70-74	2.70	2.26	3.00	3.19	2.53	3.76	1.20	1.04	1.37	2.41	1.94	2.79
75-79	0.26	0.23	0.28	0.43	0.26	0.59	0.05	0.04	0.06	0.26	0.18	0.32
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10.16	9.22	10.99	10.53	9.65	11.37	6.94	6.39	7.47	9.22	8.42	9.97

8 Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, anos 2008 - 2009

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2008												
0-4	3.86	3.88	3.84	4.25	4.28	4.23	2.62	2.63	2.60	3.59	3.62	3.57
5-9	0.70	0.69	0.70	0.76	0.76	0.76	0.34	0.34	0.34	0.60	0.60	0.60
10-14	0.05	0.04	0.05	0.14	0.23	0.06	0.01	0.01	0.01	0.07	0.11	0.04
15-19	6.22	4.12	8.27	7.21	4.59	9.82	4.89	2.99	6.77	6.18	3.93	8.41
20-24	14.70	6.53	22.53	16.37	6.98	25.74	11.01	4.55	17.45	14.13	6.04	22.11
25-29	22.59	20.68	24.47	24.96	23.00	26.97	16.54	14.98	18.14	21.64	19.82	23.49
30-34	27.07	31.60	23.70	30.13	34.89	25.85	20.03	22.71	17.57	25.90	29.83	22.53
35-39	24.41	29.34	21.38	27.25	32.49	23.15	17.56	21.21	14.40	23.08	27.50	19.72
40-44	17.21	21.35	14.36	19.07	23.34	15.74	12.69	15.18	10.50	16.26	19.70	13.54
45-49	17.55	18.77	16.67	19.27	20.81	18.08	12.96	13.59	12.39	16.53	17.52	15.74
50-54	16.41	18.91	14.60	18.23	20.92	16.01	12.10	13.63	10.72	15.57	17.70	13.82
55-59	10.52	13.58	8.44	11.42	13.97	9.21	7.85	9.59	6.25	9.92	12.26	7.99
60-64	7.55	8.39	7.00	8.36	9.27	7.61	5.61	6.04	5.21	7.17	7.85	6.64
65-69	6.28	5.72	6.63	7.15	6.70	7.51	4.89	4.30	5.44	6.13	5.56	6.57
70-74	2.93	2.39	3.28	3.27	2.69	3.76	1.49	1.24	1.72	2.60	2.10	2.99
75-79	0.35	0.30	0.38	0.49	0.28	0.68	0.09	0.07	0.09	0.32	0.22	0.40
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10.26	9.32	11.09	10.64	9.76	11.48	7.19	6.63	7.74	9.37	8.57	10.12
2009												
0-4	3.89	3.91	3.87	4.28	4.30	4.25	2.71	2.73	2.70	3.64	3.66	3.62
5-9	0.74	0.73	0.74	0.78	0.78	0.78	0.39	0.39	0.39	0.64	0.63	0.64
10-14	0.06	0.06	0.07	0.15	0.23	0.07	0.01	0.01	0.01	0.08	0.12	0.05
15-19	6.24	4.10	8.34	7.21	4.61	9.79	4.92	3.06	6.76	6.20	3.96	8.41
20-24	14.75	6.49	22.67	16.39	7.02	25.75	11.15	4.66	17.62	14.19	6.08	22.20
25-29	22.57	20.59	24.60	25.24	23.10	27.49	17.04	15.34	18.81	21.88	19.93	23.91
30-34	27.21	31.48	23.82	30.27	35.09	25.81	20.39	23.25	17.71	26.14	30.11	22.60
35-39	24.31	29.20	21.28	27.26	32.67	23.01	18.07	21.71	14.94	23.25	27.73	19.81
40-44	17.26	21.52	14.47	19.18	23.66	15.76	12.90	15.53	10.62	16.39	19.98	13.62
45-49	17.53	18.68	16.71	19.28	20.91	18.03	13.19	13.90	12.54	16.60	17.64	15.77
50-54	16.42	18.84	14.69	18.37	21.05	16.21	12.33	13.95	10.87	15.69	17.82	13.96
55-59	10.40	13.20	8.49	11.31	14.04	8.98	8.02	9.85	6.36	9.90	12.28	7.96
60-64	7.55	8.35	7.03	8.38	9.31	7.61	5.70	6.19	5.26	7.21	7.91	6.66
65-69	6.11	5.41	6.56	7.21	6.67	7.63	5.05	4.50	5.54	6.14	5.53	6.61
70-74	3.06	2.48	3.44	3.32	2.83	3.72	1.76	1.42	2.07	2.74	2.24	3.14
75-79	0.43	0.36	0.48	0.54	0.32	0.74	0.13	0.11	0.15	0.38	0.26	0.48
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10.34	9.40	11.16	10.73	9.86	11.56	7.38	6.82	7.93	9.49	8.69	10.24

Prevalência (%) do HIV por Grupos Etários e Sexo. Moçambique, ano 2010

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
2010												
0-4	3.91	3.94	3.89	4.29	4.31	4.26	2.79	2.80	2.77	3.68	3.70	3.66
5-9	0.77	0.76	0.78	0.80	0.80	0.80	0.43	0.43	0.43	0.67	0.66	0.67
10-14	0.08	0.08	0.08	0.16	0.23	0.08	0.02	0.02	0.02	0.09	0.12	0.06
15-19	6.25	4.05	8.40	7.17	4.61	9.71	4.92	3.11	6.73	6.19	3.97	8.38
20-24	14.80	6.45	22.81	16.35	7.04	25.66	11.21	4.73	17.70	14.20	6.10	22.22
25-29	22.50	20.37	24.70	25.50	23.11	28.04	17.42	15.57	19.37	22.06	19.92	24.30
30-34	27.27	31.23	23.89	30.32	35.15	25.67	20.62	23.60	17.75	26.27	30.23	22.60
35-39	24.13	28.94	21.10	27.29	32.72	22.96	18.42	22.02	15.31	23.33	27.83	19.86
40-44	17.35	21.83	14.54	19.27	23.98	15.73	13.03	15.76	10.71	16.49	20.25	13.66
45-49	17.46	18.50	16.74	19.22	20.93	17.92	13.31	14.11	12.61	16.60	17.67	15.75
50-54	16.40	18.70	14.76	18.52	21.09	16.48	12.47	14.16	10.95	15.78	17.86	14.11
55-59	10.23	12.80	8.48	11.11	14.06	8.66	8.12	10.00	6.43	9.81	12.23	7.86
60-64	7.53	8.28	7.05	8.37	9.33	7.58	5.75	6.28	5.27	7.21	7.92	6.66
65-69	5.99	5.09	6.56	7.24	6.63	7.72	5.09	4.60	5.52	6.12	5.46	6.63
70-74	3.12	2.51	3.49	3.36	2.95	3.68	2.00	1.59	2.39	2.85	2.34	3.24
75-79	0.51	0.39	0.58	0.59	0.38	0.78	0.18	0.15	0.21	0.44	0.31	0.55
80+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10.39	9.46	11.22	10.80	9.94	11.63	7.52	6.95	8.07	9.58	8.79	10.32

Óbitos por SIDA por Regiões e Grupos de Idade. Moçambique, anos 1999 - 2010

Anos	Região Sul				Região Centro				Região Norte				Total País			
	Total	0 -14	15 +	15 - 49	Total	0 -14	15 +	15 - 49	Total	0 -14	15 +	15 - 49	Total	0 -14	15 +	15 - 49
1999	8,131	1,832	6,299	5,525	33,544	5,883	27,661	23,790	2,077	703	1,374	1,321	43,752	8,418	35,334	30,635
2000	11,866	2,315	9,551	8,245	39,901	6,528	33,373	28,508	3,573	1,053	2,520	2,347	55,340	9,896	45,444	39,100
2001	16,276	2,786	13,490	11,498	45,968	7,076	38,892	33,043	5,694	1,472	4,222	3,836	67,938	11,334	56,604	48,376
2002	21,124	3,216	17,908	15,119	51,550	7,545	44,005	37,245	8,496	1,939	6,557	5,842	81,170	12,700	68,470	58,205
2003	26,104	3,604	22,500	18,874	56,540	7,934	48,606	41,034	11,958	2,431	9,527	8,362	94,602	13,969	80,633	68,269
2004	30,913	3,927	26,986	22,534	60,941	8,249	52,692	44,413	15,990	2,918	13,072	11,339	107,844	15,094	92,750	78,285
2005	35,286	4,184	31,102	25,884	64,754	8,504	56,250	47,333	20,425	3,381	17,044	14,649	120,465	16,069	104,396	87,865
2006	39,054	4,389	34,665	28,787	68,037	8,703	59,334	49,845	25,055	3,801	21,254	18,131	132,146	16,893	115,253	96,763
2007	42,124	4,542	37,582	31,177	70,867	8,873	61,994	52,039	29,650	4,171	25,479	21,608	142,641	17,586	125,055	104,823
2008	44,521	4,656	39,865	33,065	73,338	9,024	64,314	53,969	33,992	4,488	29,504	24,907	151,851	18,168	133,683	111,940
2009	46,362	4,748	41,614	34,538	75,545	9,151	66,394	55,724	37,916	4,748	33,168	27,899	159,823	18,647	141,176	118,160
2010	47,768	4,815	42,953	35,692	77,517	9,275	68,242	57,324	41,327	4,962	36,365	30,506	166,612	19,052	147,560	123,522

Esperança de vida considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 1999 - 2010

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte	Total País
1999	46.3	36.2	43.7	41.3
2000	45.3	35.4	43.4	40.6
2001	44.1	34.7	43.0	39.9
2002	43.0	34.2	42.4	39.2
2003	41.9	33.7	41.7	38.5
2004	41.0	33.4	40.9	37.9
2005	40.4	33.2	40.1	37.4
2006	40.0	33.1	39.4	37.0
2007	39.9	33.0	38.8	36.7
2008	39.9	33.0	38.2	36.5
2009	40.1	33.0	37.9	36.5
2010	40.4	33.1	37.6	36.5

Mortalidade Infantil considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte	Total País
2000	115.7	146.4	140.1	137.5
2001	113.6	145.4	139.4	136.3
2002	111.3	144.3	138.7	135.0
2003	109.0	143.1	137.9	133.7
2004	106.6	142.0	137.0	132.3
2005	104.1	140.7	136.0	130.9
2006	101.5	139.4	135.0	129.4
2007	98.8	138.0	133.9	127.8
2008	96.3	136.7	132.7	126.3
2009	93.6	135.4	131.5	124.7
2010	91.0	134.1	130.2	123.2

Mortalidade por SIDA por Regiões e Grupos de idade. Moçambique, anos 1999 - 2010: MULHERES

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	0 -14	15 +	Total	0 -14	15 +	Total	0 -14	15 +	Total	0 -14	15 +
1999	4,698	898	3,800	17,806	2,870	14,936	1,111	345	766	23,615	4,112	19,503
2000	6,940	1,135	5,805	21,692	3,184	18,508	1,931	516	1,415	30,563	4,835	25,728
2001	9,587	1,366	8,221	25,433	3,452	21,981	3,096	722	2,374	38,116	5,539	32,577
2002	12,465	1,576	10,889	28,788	3,680	25,108	4,633	950	3,683	45,886	6,207	39,679
2003	15,381	1,767	13,614	31,665	3,870	27,795	6,528	1,192	5,336	53,574	6,829	46,745
2004	18,210	1,925	16,285	34,305	4,024	30,281	8,742	1,430	7,312	61,257	7,379	53,878
2005	20,730	2,051	18,679	36,392	4,148	32,244	11,173	1,657	9,516	68,295	7,857	60,438
2006	22,829	2,151	20,678	37,977	4,245	33,732	13,702	1,863	11,839	74,508	8,260	66,248
2007	24,515	2,226	22,289	39,397	4,328	35,069	16,210	2,045	14,165	80,122	8,599	71,523
2008	25,790	2,282	23,508	40,589	4,402	36,187	18,572	2,200	16,372	84,951	8,884	76,067
2009	26,738	2,327	24,411	41,668	4,464	37,204	20,699	2,327	18,372	89,105	9,119	79,986
2010	27,450	2,360	25,090	42,697	4,524	38,173	22,542	2,432	20,110	92,689	9,317	83,372

Esperança de vida considerando o efeito do SIDA por Regiões. Moçambique, anos 1999 - 2010: MULHERES

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte
1999	48.6	37.4	45.0
2000	47.4	36.5	44.7
2001	46.1	35.6	44.2
2002	44.9	34.9	43.6
2003	43.7	34.4	42.8
2004	42.8	34.0	41.9
2005	42.2	33.8	41.0
2006	41.8	33.7	40.2
2007	41.7	33.6	39.5
2008	41.7	33.7	38.9
2009	41.8	33.7	38.5
2010	42.1	33.8	38.2

Mortalidade por SIDA por Regiões e Grupos de Idade. Moçambique, anos 1999 - 2010: HOMENS

Anos	Região Sul			Região Centro			Região Norte			Total País		
	Total	0 -14	15 +	Total	0 -14	15 +	Total	0 -14	15 +	Total	0 -14	15 +
1999	3,433	934	2,499	15,738	3,013	12,725	966	358	608	20,137	4,306	15,831
2000	4,926	1,180	3,746	18,209	3,344	14,865	1,643	537	1,106	24,778	5,061	19,717
2001	6,689	1,420	5,269	20,534	3,624	16,910	2,598	750	1,848	29,821	5,795	24,026
2002	8,659	1,640	7,019	22,762	3,865	18,897	3,863	989	2,874	35,284	6,493	28,791
2003	10,722	1,837	8,885	24,875	4,064	20,811	5,430	1,239	4,191	41,027	7,140	33,887
2004	12,704	2,002	10,702	26,636	4,225	22,411	7,248	1,488	5,760	46,588	7,715	38,873
2005	14,555	2,133	12,422	28,362	4,356	24,006	9,251	1,724	7,527	52,168	8,212	43,956
2006	16,224	2,238	13,986	30,060	4,458	25,602	11,353	1,938	9,415	57,637	8,633	49,004
2007	17,608	2,316	15,292	31,469	4,545	26,924	13,440	2,126	11,314	62,517	8,987	53,530
2008	18,731	2,374	16,357	32,749	4,622	28,127	15,420	2,288	13,132	66,900	9,284	57,616
2009	19,624	2,421	17,203	33,877	4,687	29,190	17,216	2,421	14,795	70,717	9,528	61,189
2010	20,318	2,455	17,863	34,820	4,751	30,069	18,785	2,530	16,255	73,923	9,735	64,188

Esperança de vida considerando o efeito do SIDA por Regiões.
Moçambique, anos 1999 - 2010: HOMENS

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte
1999	43.6	34.9	42.2
2000	42.7	34.3	42.0
2001	41.8	33.8	41.7
2002	40.7	33.4	41.2
2003	39.8	33.0	40.6
2004	39.0	32.8	39.9
2005	38.4	32.6	39.3
2006	38.0	32.4	38.6
2007	37.9	32.4	38.1
2008	37.9	32.3	37.6
2009	38.1	32.3	37.3
2010	38.4	32.4	37.0

Novas infecções por ano do HIV em adultos (15+) por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte	Total País
2000	49,737	69,253	42,565	161,555
2001	47,834	69,769	46,787	164,390
2002	46,385	71,524	49,560	167,469
2003	45,075	71,525	49,865	166,465
2004	44,860	74,160	49,735	168,755
2005	44,774	75,292	48,907	168,973
2006	45,806	76,673	48,163	170,642
2007	46,937	78,658	47,710	173,305
2008	48,275	79,781	47,858	175,914
2009	49,423	81,724	48,221	179,368
2010	50,375	82,862	49,052	182,289

% novas infecções em adultos 15-49 anos 96.72%

Novas infecções por ano do HIV em crianças (0-14) por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte	Total País
2000	5,236	14,104	2,993	22,332
2001	6,024	14,929	3,969	24,922
2002	6,670	15,581	4,970	27,221
2003	7,198	16,043	5,926	29,167
2004	7,581	16,369	6,800	30,750
2005	7,850	16,643	7,574	32,068
2006	8,054	16,825	8,232	33,111
2007	8,187	17,001	8,777	33,965
2008	8,282	17,175	9,222	34,679
2009	8,372	17,306	9,571	35,249
2010	8,419	17,461	9,854	35,734

% transmissão mãe-filho 30.00%

Novas infecções por ano do HIV em adultos (15-49) por Regiões. Moçambique, anos 2000 - 2010

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte	Total País
2000	48,103	66,978	41,167	156,248
2001	46,263	67,477	45,250	158,990
2002	44,861	69,175	47,932	161,968
2003	43,594	69,176	48,227	160,997
2004	43,386	71,724	48,101	163,212
2005	43,303	72,819	47,300	163,422
2006	44,301	74,154	46,581	165,037
2007	45,395	76,074	46,143	167,612
2008	46,689	77,160	46,286	170,135
2009	47,800	79,039	46,637	173,476
2010	48,720	80,140	47,441	176,301

Orfãos maternos 0-14 anos. Moçambique, anos 1998 - 2010

Anos	Região Sul		Região Centro		Região Norte		Total País	
	SIDA	Outros	SIDA	Outros	SIDA	Outros	SIDA	Outros
1998	10,037	71,348	77,024	36,914	1,962	4,092	10,907	18,945
1999	17,365	75,804	106,224	34,154	4,104	80,881	127,693	190,839
2000	27,734	80,444	140,094	31,032	7,751	90,259	175,579	201,735
2001	41,483	84,664	178,091	28,957	13,430	99,475	233,004	213,095
2002	58,379	87,513	218,115	26,932	21,605	122,115	298,099	236,560
2003	78,190	88,841	259,503	26,049	32,639	138,563	370,332	253,452
2004	100,384	88,750	301,433	25,140	46,755	149,063	448,572	262,952
2005	124,030	87,127	341,830	25,752	63,852	153,756	529,712	266,635
2006	148,318	84,570	380,260	25,958	83,669	153,421	612,247	263,949
2007	172,486	81,783	416,425	25,488	105,717	149,481	694,628	256,752
2008	195,925	82,333	449,763	26,004	129,345	149,567	775,033	257,904
2009	218,200	80,813	480,549	25,137	153,834	142,994	852,583	248,944
2010	238,997	79,099	508,648	23,231	178,526	134,676	926,171	237,006

Taxa de orfandade por SIDA. Moçambique, anos 1998 - 2010

Anos	Região Sul		Região Centro		Região Norte		Total País	
	Crianças 0-14 anos	Taxa orfandade (%)	Crianças 0-14 anos	Taxa orfandade (%)	Crianças 0-14 anos	Taxa orfandade (%)	Crianças 0-14 anos	Taxa orfandade (%)
1998	1,777,254	1	3,150,982	2	2,522,776	0	7,451,012	0
1999	1,803,152	1	3,215,318	3	2,576,441	0	7,594,911	2
2000	1,826,784	2	3,269,337	4	2,620,607	0	7,716,728	2
2001	1,847,797	2	3,312,010	5	2,653,903	1	7,813,710	3
2002	1,865,133	3	3,342,688	7	2,675,966	1	7,883,787	4
2003	1,881,890	4	3,369,082	8	2,697,749	1	7,948,721	5
2004	1,898,171	5	3,391,347	9	2,719,513	2	8,009,031	6
2005	1,913,810	6	3,410,530	10	2,741,475	2	8,065,815	7
2006	1,928,713	8	3,427,902	11	2,763,969	3	8,120,584	8
2007	1,943,460	9	3,443,973	12	2,787,177	4	8,174,610	8
2008	1,957,883	10	3,459,968	13	2,811,450	5	8,229,301	9
2009	1,972,776	11	3,476,015	14	2,837,035	5	8,285,826	10
2010	1,988,637	12	3,493,455	15	2,864,340	6	8,346,432	11

Taxa de orfandade total (%). Moçambique, anos 1998 - 2010

Anos	Região Sul	Região Centro	Região Norte	Total País
1998	2.6	4.8	2.3	3.4
1999	2.9	5.7	2.4	3.9
2000	3.5	6.7	2.5	4.5
2001	4.2	7.8	2.8	5.2
2002	5.0	8.9	3.4	6.1
2003	6.0	10.1	4.0	7.1
2004	7.1	11.4	4.7	8.1
2005	8.3	12.7	5.4	9.2
2006	9.5	14.0	6.2	10.2
2007	10.7	15.1	7.0	11.3
2008	11.8	16.4	8.0	12.4
2009	12.9	17.3	8.8	13.4
2010	13.8	18.1	9.6	14.2